FLEX
this is proformance

Rekommenderat cirkapris exkl moms. Gäller t o m 2024-12-31.
Reservation för slutförsäljning, ev tryckfel samt höjda råvarupriser eller kraftiga valutaförändringar.

NYHETER & ARBETSINSPIRATION 2024

RIKTIGA VERKTYG

RV2024



JOBBA HÅLLBART
ARBETA SMARTARE

STACK PACK

>>SID 36

Beställ hos din säljare. Eller kontakta oss 054-52 20 00. www.flexscandinavia.se

FLEX SCANDINAVIA
Riktiga verktyg gör skillnad.

INNEHÅLL

FLEX

BATTERIMASKINER

Skruvdragare 4-3
Mutterdragare 5
Borrhammare 6
Multitool, Trinoflex 7
Rakslip, Vinkelslip, Supraflex 8
Plåtsax, nibbler, tigersåg 9
Sticksåg, cirkelsåg 10
Kap & Gersåg, bandsåg, Giraff 11
Arbetslampor 12-13
Avståndsmätare, laser 14
Blandare, fläkt,blås, Dammsugare 15
Polering 16
Batteriladdare, batterier 17
Batterimaskiner set 18

SLADDMASKINER

Giraffpapper, Giraff 20-21
Tillbehör, småslipspapper 22
Slipmaskiner, Supraflex 23-24
Dammsugare, tillbehör 24-27
Betongslip 28
Betonggiraff, stencirkelsåg 29
Blandare, borr- kombihammare 30-31
Tigersåg, Metallcirkelsåg 32
Vinkelslip, rakslip 33-34
Polermaskin 35
Stack pack 36-37
Flex pack 38-39
Trädgårdsmaskiner 40
Nyheter 2024 41

Service verkstad

FSC och reservdelslager 42-43

FLEXXTRA

Tillbehör Hålsåg, slipskivor 44-45

Lenox

Sticksågs- och Tigersågsblad 46

H&H

Luftrenare 47

WOLFF

Mattstrippers 48-49

EGO

Grönytor och Park 50-51



Vårt kontor, serviceverkstad och lager ligger i Karlstad.

Välkommen till vår värld fylld av *Riktiga Verktyg!*

Flex Scandinavia AB är distributör av maskiner och tillbehör på den svenska hantverkar- samt park & trädgårdsmarknaden.

Vi har sedan slutet av 1940-talet varit generalagent i Sverige för FLEX Power Tools®, ett varumärke mest känt som innovatören av vinkelslipen på 50-talet samt den långhalsade slipmaskinen Giraffen® som sattes på marknaden i slutet av 90-talet.

Sedan 15 år har vi i egen regi utvecklat tillbehör till FLEX-maskinerna i vårt eget varumärke FLEXXTRA®. Detta för att ge återförsäljare och slutkunder bästa möjliga sammanlagda kundvärde för sin maskin. Vi väljer högsta möjliga kvalitet på våra tillbehör och omfånget riktar sig mot användare inom slipning, polering, kapning & fogfräsning, håltagning och borrning samt blandning av bruk.

I vårt tillbehörssortiment finns även amerikansktillverkade LENOX®, högkvalitativa bi-metall och karbid-sågblad och hålsågar som är marknadsledande inom tillverkningsteknik, kvalitet och prestanda.

Vidare distribuerar vi mattstrippers och slipmaskiner från Tyska WOLFF®, luftrenare från finska H&H® samt urstarka 56-volts batterimaskiner för professionell park- och trädgårdsskötsel från EGO Power+®.

Vi är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001. Tillgänglighet och flexibilitet är honnörsord för oss. Du som kund skall enkelt kunna komma i kontakt med oss. Vi ser fram emot att få visa vår värld med Riktiga Verktyg!



FLEX FLEXXTRA LENOX WOLFF H&H EGO


FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
Mollk GmbH
Killing
Maler- Stuckateure

Borrskruvdragare
DD 2G 10.8-EC C

TEKNISK INFO	art nr 418.005
Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5/| 4,0 Ah
Vridmoment antal	20 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	32 | 58 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 450 | 0–1700 v /min
Metallchuck	1.5 – 13 mm
Max borr trä | stål	Ø25 | 13 mm
Vikt exkl batteri	1.09 kg

2396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



Borrskruvdragare
DD 2G 18.0-EC-C

TEKNISK INFO	art nr 491.225
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmoment antal	23+1
Max vridmoment mjuk | hårt	56 | 90 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 600 | 0–2300 v /min
Max borr trä | stål	Ø 60 | 13 mm
Vikt exkl batteri	1,5 kg

2696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
85:-	135:-



Borrskruvdragare -Turbo
DD 2G 18.0-EC HD

NYHET!

TEKNISK INFO	art nr 531.272
Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max mjukt/hårt	70 / 158 Nm
Vridmoment, ant	23 steg
Varvtal 1:a växel	0 - 700 v/min
Varvtal 2:a växel	0 - 2500 v/min
Vikt utan batteri	1,7 kg
Chuck (spännv.)	1,5 - 13 mm

2996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
94:-	150:-



Borrskruvdragare
DD 4G 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.292
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 /8,0 Ah
Vridmoment antal	11 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	64 | 135 Nm
Varvtal 1 | 2 | 3 | 4 växel	460 | 910 | 2100 | 4200 v/min
Max borr i trä | stål	Ø 76 | 13 mm
Vikt exkl batteri	2,2 kg

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



Slagskruvdragare
ID 1/4" 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.241
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 /8,0 Ah
Max mjukt/hårt	225 Nm
Vridmoment, ant	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Varvtal 1:a växel	0-1500 / 2000 / 2500 /min
Tomgångsslag	1300 / 2800 / 3300 /min
Vikt utan batteri	1,1 kg
Verktygsfäste	Invändig 1/4" Hex-fäste

2696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
85:-	135:-



Slagskruvdragare
ID¼" 18.0-EC-HD C

TEKNISK INFO	art nr 520.756
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max mjukt/hårt	237 Nm
Vridmoment, ant	3 steg
Varvtal 1:a växel	0 - 3700 v/min
Tomgångsslag	0 - 4200 v/min
Vikt utan batteri	1,2 kg
Verktygsfäste	Invändig 1/4" Hex-fäste

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Mutterdragare IW½" 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 491.268**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 0,8 Ah
Max vridmoment	250 Nm
Vridmoment, antal	3 (140 / 170 / 250 Nm)
Lossmoment	600-2500 /min
Tomgångsslagtal	3300 /min
Vikt utan batteri	1,1 kg
Verktygsaxel	1/2"

2748:-

Leasing/36mån*	Restvärde
87:-	137:-



Mutterdragare IW½" 400 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 531.502**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3
Max. vridmoment	406 Nm
Max. lossningsmoment	600 Nm
Varvtal tomgång växel 1/2/3	1000/1800/2700 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 3750 v/min
Verktygsaxel	1/2" utsida
Vikt utan batteripaket	1,2 kg

3096:-

Leasing/36mån*	Restvärde
98:-	155:-

NYHET!



Mutterdragare IW½" 750 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 530.231**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max vridmoment	750 Nm
Vridmoment, antal	3 steg
Varvtal, tomgång	0 - 2100 v/min
Tomgångsslagtal	0 - 2450 v/min
Verktygsaxel	1/2"
Vikt utan batteri	1,9 kg

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



Mutterdragare IW½" 950 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 530.189**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max vridmoment	950 Nm
Vridmoment, antal	3 steg
Varvtal, tomgång	0 - 2100 v/min
Tomgångsslagtal	0 - 2450 v/min
Verktygsaxel	1/2"
Vikt utan batteri	3,1 kg

3548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
112:-	177:-



Mutterdragare IW½" 1500 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 532.063**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3
Max. vridmoment	1500 Nm
Max. lossningsmoment	2000 Nm
Varvtal tomgång växel 1/2/3	500/1000/1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/2" utsida
Vikt utan batteripaket	2,9 kg

4896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
154:-	245:-

NYHET!



Mutterdragare IW¾" 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 492.612**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max vridmoment	1060 Nm
Vridmoment, antal	3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Lossmoment	1680 Nm
Varvtal, tomgång	0-900 / 1000 / 1700 /min
Tomgångsslagtal	0-1800 / 2000 / 2200 /min
Verktygsaxel	3/4''
Vikt utan batteri	3,3 kg

3696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
117:-	185:-



Mutterdragare IW¾" 1600 18.0-EC C

TEKNISK INFO **art nr 532.072**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentssteg	3
Max. vridmoment	1600 Nm
Max. lossningsmoment	2100 Nm
Varvtal tomgång växel 1/2/3	500/1000/1900 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 2350 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	3/4" utsida
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

4996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
158:-	250:-

NYHET!



Borrhammare FHE1-16 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.311
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	0 - 810 v/min
Tomgångsslagtal	0 - 4500 v/min
Max styrka	1,5 J
Max Ø betong	16 mm
Verktygsaxel	SDS-plus
Vikt utan batteri	1,37 kg

2796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
88:-	140:-

NYHET!



Kombihammare CHE18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.284
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	0-1400 /min
Tomgångsslagtal	0-4500 /min
Max styrka	1,7 J
Max.Borr-Ø stål	13 mm
Max Ø betong	18 mm
Max Ø trä	20 mm
Verktygsaxel	SDS-plus
Vikt utan batteri	2,0 kg

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



Borrhammare CHE2-26 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.314
Batterispänning	18 V
Batteri.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	0-980 /min
Tomgångsslagtal	0-4350 /min
Max styrka	2,6 J
Max.Borr-Ø stål	13 mm
Max Ø betong	26 mm
Max Ø trä	30 mm
Verktygsaxel	SDS-plus
Vikt utan batteri	3,18 kg

3548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
112:-	177:-



Miniskruvdragare SD5-300 4.0 C

TEKNISK INFO	art nr 530.728
Batterispänning	4 V
Batterikapacitet	2 Ah
Max. vridmoment	5 Nm
Varvtal i tomgång	300 v/min
Verktygsfäste	¼" Hex
Vikt	0,28 kg
Mått LxBxH	180 x 35 x 35 mm

495:-

Leasing/36mån*	Restvärde
16:-	25:-

NYHET!



Gipsskruvdragare DW45 18.0-EC M Set

18V 6/28Nm 2x2.5Ah&Laddare L-Boxx Magasin

TEKNISK INFO	art nr 466.824
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max vridmoment	28 Nm
Varvtal tomgång	0-4500 /min
Verktygsaxel	Invändig 1/4" Hex-fäste
Max skruvdimension	4,2 mm
Vikt utan batteri	0,975 kg
Vikt (komplett enhet)	1,89 kg
Ljudtryck (LpA)	71 dB
Ljudeffekt (LpW)	82 dB
Vibrationer (m/s²)	<2,5 m/s²

6648:-

Leasing/36mån*	Restvärde
210:-	332:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Multitool MT18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 518.409
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	10000-20000 /min
Oscillationsvinkel	2x2°
Verktygsaxel	Starlock MAX
Vikt utan batteri	1,3 kg
Ljudtryck (LpA)	77 dB
Ljudeffekt (LpW)	88 dB
Vibrationer (m/s²)	1.28 m/s²

2548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
80:-	127:-



TILLBEHÖR MULTITOOL - FLER TILLBEHÖR FINNS!

Multisågblad

Trä. 35 mm. HCS. **170:-**
2313300001

Trä. Japan 35 mm. HCS. **221:-**
2320500001

Universal. 28 mm. Bi-Met. **221:-**
2322200001

Universal. 44 mm. Bi-Met. **242:-**
2322300001

Multisågblad SET 6 st
Universal. 28–50 mm. Bi-Met. **1334:-**
2399900006



STARLOCK MAX

Multisågklinga
Universal. 85 mm. **613:-**
2317400001



Multislipplatta, 2 p
80x80x80 mm. **304:-**
2313600002



Slippapper, 5 p
P120. 80x80x80 mm. **304:-**
2311200005
Finns även P80, P100



Bandslip FBE30 18-EC C-Set

TEKNISK INFO	art nr 532.117
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4-30 mm
Vikt utan batter	2,6 kg
Varvtal i tomgång	1700/2390/3080/3760v/min

8396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
265:-	420:-



Rörbandslip BRE50 18-EC C-Set

TEKNISK INFO	art nr 532.118
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Max. rördiameter	50 mm
Vikt utan batteri	2,7 kg
Varvtal i tomgång	1700/2390/3080/3760 v/min

9796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
221:-	490:-



Satineringsmaskin BSE50 18-EC C-Set

TEKNISK INFO	art nr 532.119
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Verktygsaxel	19mm
Vikt utan batteri	2.3 kg
Varvtal i tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min

6996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
221:-	350:-



Slipmaskin LKE152 18-EC C-Set

TEKNISK INFO	art nr 532.120
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max skivdiam.	152 mm
Varvtal, tomgång	2125 / 2990 / 3850 / 4700 v/min
Vikt utan batteri	2,9 kg

10996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
347:-	550:-



Rakslip DGE25 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 518.867
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	10000-25000 v/min
Max skivdiam.	50 mm
Verktygshållare	6, 8 mm, 1/4"
Spännhylsa	6mm (lev med maskinen)
Greppomkrets	147 mm
Vikt utan batteri	1,47 kg

3796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
120:-	190:-



Vinkelslip L125 18.0-EC LD C

TEKNISK INFO	art nr 530.497
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max skivdiam.	125 mm
Varvtal, tomgång	10 000 /min
Verktygsaxel	M 14
Vikt utan batteri	1,6 kg

2196:-

Leasing/36mån*	Restvärde
69:-	110:-



Vinkelslip LB125 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 499.307
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max skivdiam.	125 mm
Varvtal, tomgång	9000 /min
Verktygsaxel	M 14
Vikt utan batteri	1,85 kg
Storlek (LxBxH)	330 x 75 x 120 mm

3248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
102:-	162:-



Vinkelslip LBE125 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 499.285
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 A/ 8,0 Ah
Max skivdiam.	125 mm
Varvtal, tomgång	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min
Verktygsaxel	M 14
Vikt utan batteri	1,85 kg

3448:-

Leasing/36mån*	Restvärde
109:-	172:-



SupraFlex SE125 18.0-EC

TEKNISK INFO	art nr 521.574
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 /min
Vikt utan batteri	2,2 kg
Verktygsaxel	M 14
Ljudtryck (LpA)	76 dB
Ljudeffekt (LpW)	87 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

5596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
176:-	280:-



Rännkroksfräs RFE40 18.0-EC

TEKNISK INFO	art nr 521.582
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	3800-6200 /min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6 / 8 mm
Antal skär	4
Vikt utan batteri	2,96 kg
Ljudtryck (LpA)	90 dB
Ljudeffekt (LpW)	101 dB
Vibrationer (m/s²)	4,6 m/s²

8796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
277:-	440:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Plåtsax SHE16 18.0- EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.583
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0 - 3000 v/min
Slagtal i tomgång	950-2050 v/min
Vikt utan batteri	1,5 kg
Max plåttjocklek stål 400 N/mm²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm²	1,2 mm
Max plåttjocklek stål/ rostfritt stål 800 N/mm	2 1,0 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm	2 2,0 mm
Minsta radie	16 mm
Min. starthålsdiameter	27 mm
Diameter för minsta sågbara hål	50 mm
Arbetshastighet	5-9 m/min
Vibrationer (m/s²)	4,6 m/s²

7996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
252:-	400:-

NYHET!



Nibbler KNE 16 18.0 EC-C

TEKNISK INFO	art nr 531.584
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0 - 3000 v/min
Slag	1950-4250 v/min
Vikt utan batteri	1,5 kg
Max plåttjocklek stål 400 N/mm²	1,6 mm
Max plåttjocklek stål 600 N/mm²	1,0 mm
Max plåttjocklek stål/ rostfritt stål 800 N/mm²	0,7 mm
Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm²	2,0 mm
Minsta radie	24 mm
Min. starthålsdiameter	22 mm
Diameter för minsta sågbara hål	48 mm
Avstånd vid schablonsågning	1,5 mm
Arbetshastighet	2,2 m/min
Vibrationer (m/s²)	9.3 m/s²

8196:-

Leasing/36mån*	Restvärde
258:-	400:-

NYHET!



Tigersåg RS29 18.0 C

TEKNISK INFO	art nr 515.981
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0-3100 /min
Slag	29 mm
Vikt utanbatteri	2,9 kg
Max tjocklek trä	200 mm
Max tjocklek metall	18 mm
Storlek (LxBxH)	460x100x225mm
Ljudtryck (LpA)	90 dB
Ljudeffekt (LpW)	101 dB
Vibrationer (m/s²)	20,2 m/s²

2296:-

Leasing/36mån*	Restvärde
72:-	115:-



Tigersåg RS25 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 530.372
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0 - 3000 v/min
Slag	25 mm
Vikt utan batteri	1,9 kg
Max. tjocklek trä	210 mm
Ljudtryck (LpA)	87 dB
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Vibrationer (m/s²)	9.3 m/s²

2648:-

Leasing/36mån*	Restvärde
84:-	132:-



Tigersåg RSP DW 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.306
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0-3000 /min
Slag	32 mm
Vikt utan batteri	4,1 kg
Max tjocklek trä	300 mm
Max tjocklek metall	20 mm
Storlek (LxBxH)	450 x 170 x 100 mm
Ljudtryck (LpA)	88 dB
Ljudeffekt (LpW)	99 dB
Vibrationer (m/s²)	9,1 m/s²

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



Sticksåg JS18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 485.403
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelrörelsenivåer	4
Varvtalsnivåer	1-5 + A
Svängradie	0-45 °
Max skärdjup i trä	120 mm
Max tjocklek i stål	8 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg
Ljudtryck (LpA)	78 dB
Ljudeffekt (LpW)	89 dB
Vibrationer (m/s²)	3,4 m/s²

3248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
102:-	162:-



Sticksåg JSB18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 489.794
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelrörelsenivåer	4
Varvtalsnivåer	1-5 + A
Svängradie	0-45 °
Max skärdjup i trä	120 mm
Max tjocklek i stål	8 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg
Ljudtryck (LpA)	78 dB
Ljudeffekt (LpW)	89 dB
Vibrationer (m/s²)	3,4 m/s²

3248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
102:-	162:-



Cirkelsåg CS45 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 517.674
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	5400 /min
Sågbladshållare	20 mm
Skärdjup	0-46,5 mm
Sågklinga Ø	128 mm
Vikt utan batteri	2,4 kg
Ljudtryck (LpA)	dB
Ljudeffekt (LpW)	dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s2

2048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
65:-	102:-



Cirkelsåg CS62 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 491.322
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	5000 /min
Svängradie	0-50 °
Sågbladshållare	20 mm
Skärdjup	0-62 mm
Snittdjup vid gering	0-38 mm
Sågklinga Ø	165 mm
Vinkelinställning	0°/22,5°/45°/50°
Vikt utan batteri	3,1 kg
Ljudtryck (LpA)	83 dB
Ljudeffekt (LpW)	94 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s2

3048:-

Leasing/36mån*	Restvärde
96:-	152:-



TILLBEHÖR

Styrskena 1600mm

GRS 160, aluminium med anodiserad slidstyrning och gejder.
359.351

2096:-

Sågbord WB110-260

1170-2600 mm. Arbetshöjd 930-1000 mm och bärförmåga 400 kg.
500.658

2296:-




*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Kap-& Gersåg SMS190 18.0-ECC

TEKNISK INFO	art nr 500.631
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	5500 /min
Sågbladshållare	30 mm
Sågklinga Ø	190 mm
Djup/max skärlän. 90°/90°	66 x 245 mm
Djup/max skärlän. 45°/90°	66 x 155 mm
Svängområde vänster/höger	0-48°
Lutning max vänster/höger	0-48°
Vikt utan batteri	12,9 kg
Ljudtryck (LpA)	90 dB
Ljudeffekt (LpW)	101 dB
Vibrationer (m/s²)	0,88 m/s²

5996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
189:-	300:-



Bandsåg SBE 64 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.748
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	0-192 m/min
Max skärdjup	64 mm
Dimension	84x200x193 mm
Vikt utan batteri	3,3 kg

3796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
120:-	190:-

NYHET!



Bandsåg SBE 127 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.749
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	0-192 m/min
Max skärdjup	127 mm
Dimension	539x279x165 mm
Vikt utan batteri	5,9 kg

5696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
180:-	285:-

NYHET!



Vakuum Plattlyft VLP 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.330
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 /0,8 Ah
Nominellt luftflöde	20 l/min
Max vakuum	0,8 Bar / 80 kPa
Arbetstemperatur	0° - ~60°C
Max lyftkapacitet	130 kg
Dimension	300x184x121 mm
Vikt utan batteri	~ 1,5 kg

5396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
170:-	270:-

NYHET!



Giraff GEMH 18.0-EC

TEKNISK INFO	art nr 504.025
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	1130-1730 /min
Tomgångsslagtal (MH-T)	3900-5850 /min
Tomgångsslagtal (MH-X)	3200-4700 /min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1440 mm
Vikt utan batteri/huvud	2,8 kg
Ljudtryck (LpA)	78 db
Ljudeffekt (LpW)	89 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

8348:-

Leasing/36mån*	Restvärde
263:-	417:-





Inspektionslampa

TEKNISK INFO	art nr 463.302
Ljusflöde	140 lm

595:-



Handhållen LED-Lampa WL300 18.0

TEKNISK INFO	art nr 513.075
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	150 / 300 lm
Storlek (LxBxH)	125 x 75 x 205 mm
Vikt utan batteri	0,4 kg

827:-

Leasing/36mån*	Restvärde
26:-	41:-



Handhållen LED-Lampa WL1000 18.0

TEKNISK INFO	art nr 530.610
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	200/500/1000 lm
Användningstid	5.0Ah 9:30h, 2.5Ah 4:00h
Vikt utan batteri	0,6 kg
Storlek (LxBxH)	150x80x210 mm

1248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
39:-	62:-

NYHET!



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Strålkastare WL2800 18.0

TEKNISK INFO	art nr 504.637
Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1000 / 2800 lm
Ljusräckvidd	630 m
Användningstid	2,5 Ah 1-4 / 5 Ah 3-8 h
Anslutningsgänga	1/4"
Vikt utan batteri	1,0 kg

1448:-

Leasing/36mån*	Restvärde
46:-	72:-



Byggplatslampa LED CL2000 18.0

TEKNISK INFO	art nr 472.921
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1200 / 2000 lm
Vikt utan batteri	2,4 kg
Storlek (LxBxH)	193 x 230 x 190 mm

1496:-

Leasing/36mån*	Restvärde
47:-	75:-



LED-Lampa CL5000 10.8/18.0

TEKNISK INFO	art nr 504.602
Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	300 - 5000 lm
Färgtemperatur	5000 CCT
Färgåtergivningsindex	RA>80 CRI
Anslutningsgänga	5/8"
Vikt utan batteri	1,9 kg
Storlek (LxBxH)	199 x 213 x 294 mm

2296:-

Leasing/36mån*	Restvärde
72:-	115:-



LED Fullspektrumlampa DWL 2500 C

TEKNISK INFO	art nr 486.728
Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	(10.8V) 300-2250 lm
	(18V) 300-3000 lm
Färgtemperatur	2500 - 6500 CCT
Färgåtergivningsindex	RA = 96 CRI
Vikt utan batteri	1,863 kg
Storlek (LxBxH)	240 x 230 x 104 mm

2548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
80:-	127:-



LED-Lampa CL10000 10.8/18.0

TEKNISK INFO	art nr 504.610
Batterispänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	300 - 10000 lm
Färgtemperatur	5000 CCT
Färgåtergivningsindex	RA>80 CRI
Anslutningsgänga	5/8"
Vikt utan batteri	3,6 kg
Storlek (LxBxH)	209 x 290 x 354 mm

3796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
120:-	190:-



Byggstrålkastare TL4000 18.0/230

TEKNISK INFO	art nr 530.375
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ljusflöde	1000/2000/4000 lm
Vikt utan batteri	8,2 kg

3896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
123:-	195:-



Korslinjelaser ALC3x360 10.8 G/R

TEKNISK INFO	art nr 490.261
Antal linjer	1 horisontal/2 vertikal
Synl. ytlinjer	360°
Exakthet	± 0,3 mm/m
Självniv.område	± 4 °
Max arbetskap.	30 m
Räckvidd med mottagning	50 m
Användningstid	6 h
Temperaturområde	-10° - +40 °C
Laserklass	2
Vikt	0,8 kg

7896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
249:-	395:-



Avståndsmätare ADM70 G

TEKNISK INFO	art nr 518.956
Arbetsområde	0,05 - 70 m
Precision	± 3 mm
Laserklass	2
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Kapslingsklass	IP54
Mått LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Vikt	0,132 kg

2296:-

Leasing/36mån*	Restvärde
72:-	115:-



Avståndsmätare ADM100 G

TEKNISK INFO	art nr 518.964
Arbetsområde	0,05 - 100 m
Precision	± 3 mm
Laserklass	2
Strömförsörjning	Batteri integrerat
Kapslingsklass	IP54
Mått LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Vikt	0,132 kg

2948:-

Leasing/36mån*	Restvärde
93:-	147:-



Korslinjelaser ALC2/1-G/R

TEKNISK INFO	art nr 509.833
Antal linjer	1 horisontal/1 vertikal
Synl. ytlinjer	110°
Exakthet	± 0,3 mm/m
Självniv.område	± 4 °
Max arbetskap.	50 m
Räckvidd med mottagning	70 m
Användningstid	4 - 10 h
Temperaturområde	-5° - +50 °C
Laserklass	2
Vikt	0,36 kg

3148:-

Leasing/36mån*	Restvärde
99:-	157:-



Avståndsmätare ADM30 smart

TEKNISK INFO	art nr 504.599
Arbetsområde	1
Laserklass	± 3 mm/m
Kapslingsklass	30 m

619:-

Leasing/36mån*	Restvärde
20:-	31:-



TILLBEHÖR

Laserliner Kompaktstativ 120cm

Adapter för 1/4"- och 5/8"-gänga

F08029

1295:-

Laserstativ

LKS 65-170 cm F 1/4''

398.624

1048:-





*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Blandarmaskin MXE18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 495.964
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal 1 växeln	0-210/325/530 /min
Varvtal 2 växeln	0-320/490/780 /min
Max bl.visp Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	355x230x320mm
Vikt utan batteri	4,1 kg
Spännhals Ø	53 mm
Verktygsaxel	M 14
Ljudtryck (LpA)	73 dB
Ljudeffekt (LpW)	84 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

3848:-

Leasing/36mån*	Restvärde
121:-	192:-



Fläkt CF 18.0/230

TEKNISK INFO	art nr 503.002
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max lufthastighet	4,9 m/sek
Max luftflöde	18,25 m³/min
Ljudnivå	70 dB(A)
Spänning/Frekvens	230 V / 50+60 Hz
Anslutningsgänga	1/4", 5/8"
Storlek (LxBxH)	213 x 304 x 400 mm
Vikt utan batteri	2,5 kg

1396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
44:-	70:-



Blås BW18.0-EC

TEKNISK INFO	art nr 472.913
Batterispänning	18 V
Batterikap.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Obelastat varvt	10600 / 14200 / 18000 /min
Luftvolym	3,11 m³/min
Lufthastighet	80 m/sek
Vikt utan. batt	1,2 kg
Ljudtryck (LpA)	75 dB
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

1496:-

Leasing/36mån*	Restvärde
47:-	75:-



Blås BW18.0-EC Rekond

TEKNISK INFO	art nr 530.537
Batterispänning	18 V
Batterikap.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Obelastat varvt	10600 / 14200 / 18000 /min
Luftvolym	3,11 m³/min
Lufthastighet	80 m/sec
Vikt utan. batt	1,2 kg
Ljudtryck (LpA)	75 dB
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

1796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
57:-	90:-



Dammsugare VC6LMC 18.0 C

TEKNISK INFO	art nr 481.491
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max volymflöde	1400 L/min
Max vakum	12000 Pa
Filteryta	3000 cm 2
Behållarvolym	6 L
Storlek (LxBxH)	240 x 200 x 400 mm
Vikt utan batteri	3,3 kg
Drifttid I	ca 30 min
Drifttid II	ca 20 min

2396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



Polermaskin PE150 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 493.856
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Varvtal, tomgång	150-1450 /min
Storlek (L x H)	395 x 117 mm
Vikt utan batteri	1,9 kg
Ljudtryck (LpA)	72 dB
Ljudeffekt (LpW)	83 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

5248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
166:-	262:-



Polermaskin XCE8 125 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 493.872
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	8 mm
Varvtal, tomgång	280-430 /min
Tomgångsslagtal	5600-8600 /min
Vikt utan batteri	2,1 kg
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	5,1 m/s²

5248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
166:-	262:-



Polermaskin XFE15 150 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 493.864
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 /8,0 Ah
Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Varvtal, tomgång	2300-3800 /min
Tomgångsslagtal	4600-7600 /min
Storlek (L x H)	380 x 140 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg
Ljudtryck (LpA)	88 db
Ljudeffekt (LpW)	77 db
Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

5196:-

Leasing/36mån*	Restvärde
164:-	260:-



Polermaskin PXE80 10.8-EC C

TEKNISK INFO	art nr 469.068
Batterispänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Max polerrondell Ø	80 mm
Max stödrondell Ø	75 mm
Slag	3 + 12 mm
Varvtal, tomgång	400-2000/-3000/-4000/-5800 /min
Tomgångsslagtal	800-4000/-6000/-8000/-11600 /min
Storlek (L x H)	265 x 65 x 95 mm
Vikt utan batteri	0,63 kg
Ljudtryck (LpA)	68 dB
Ljudeffekt (LpW)	79 dB
Vibrationer (m/s²)	6,53 m/s²

3348:-

Leasing/36mån*	Restvärde
106:-	167:-



Polermaskin PXE80 10.8-EC Set

10.8V 0-5800/min 2x2.5Ah&Laddare L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 418.102

5996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
189:-	300:-



Flexibel axel för PXE80 Set

PXE80 140mm L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 516.112

Längd 1400 mm för max. 6000 v/min
1 transportväska L-BOXX®

6 konformade polersvampar soft/medium/hård (2st vardera).
6 cylinderformade polersvampar soft/medium/hård (2st vardera).

3896:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Snabbladdare CA 10.8/18.0V

TEKNISK INFO **art nr 417.882**

För 10,8 och 18,0 V batterier.
LCD-display för batteridiagnostik.
80% på ca 30 min.

988:-

Leasing/36mån*	Restvärde
31:-	49:-



Standardladdare CA 18.0V LD

TEKNISK INFO **art nr 483.745**

För 18,0 V batterier.

795:-

Leasing/36mån*	Restvärde
25:-	40:-



Batteripack 1 plus laddare 18V

TEKNISK INFO **art nr 491.357**

Standardladdare + 2st 2.5Ah batterier

2196:-

Leasing/36mån*	Restvärde
69:-	110:-



Batteripack 2 plus laddare 10.8/18V

TEKNISK INFO **art nr 491.349**

Snabbladdare + 2st 5.0Ah batterier
P-Set 55 R

3248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
102:-	162:-



BATTERIER

Batteri..... 10,8V/2.5 Ah ..... art nr 418.048 — **835:-**

Batteri..... 10,8 V/4.0 Ah..... art nr 439.657 — **988:-**

Batteri..... 18V/2.5Ah ..... art nr 445.886 — **988:-**

Batteri..... 18V/5.0Ah ..... art nr 445.894 — **1548:-**

Batteri..... 18V/8.0Ah ..... art nr 521.078 — **2696:-**



TILLBEHÖR

Bitsbox DB41 ..... art nr 530.494 — **619:-**

Bitsbox PH2 ..... art nr 530.489
Bitsbox T20 ..... art nr 530.490
Bitsbox T25 ..... art nr 530.491
Bitsbox T30 ..... art nr 530.492
Bitsbox T40 ..... art nr 530.493

159:-/st



NYHET!

TILLBEHÖR **art nr 530.875**

Borstset Ø..... 50/75/100 mm
Fäste ..... hex
Syra & lut beständig

595:-



Skruvdragare DD2G 18.0-EC LD Set

laddare + 2st 2,5Ah batterier

TEKNISK INFO	art nr 519.049
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max Mjukt/Hårt	35 / 65 Nm
Vridmoment, Antal	23 Steg
Varvtal 1:A Växel	0-500 /Min
Varvtal 2:A Växel	0-1800 /Min
Vikt Ut Batteri	1,14 Kg
Chuck (Spännv.)	13 Mm

2396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



Multitool MT18.0-EC Set

18V 2.0° 2x5.0Ah&Laddare L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 518.417
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal, tomgång	10000-20000 /min
Oscillationsvinkel	2x2°
Verktygsaxel	Starlock MAX
Vibrationer	1.28 m/s²
Vikt utan batteri	1,3 kg
Ljudtryck (LpA)	77 dB
Ljudeffekt (LpW)	88 dB

5996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
189:-	300:-



Tigersåg RSP DW 18.0-EC Set

18V 0-3000/min 2x5.0Ah & Laddare L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 469.084
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tomgångsslag	0-3000 /min
Slag	32 mm
Vikt exkl batt	4,1 kg
Max tjocklek trä	300 mm
Max tjocklek metall	20 mm
Storlek (LxBxH)	450 x 170 x 100 mm
Ljudtryck (LpA)	88 dB
Ljudeffekt (LpW)	99 dB
Vibrationer (m/s²)	9,1 m/s²

6896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
217:-	345:-



SupraFlex SE125 18.0-EC Set

18V 660-1500/min 2x5.0Ah&Laddare L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 504.157
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	660 / 930 / 1195 / 1500 /min
Vikt utan batteri	2,2 kg
Verktygsaxel	M 14
Ljudtryck (LpA)	76 dB
Ljudeffekt (LpW)	87 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

8648:-

Leasing/36mån*	Restvärde
273:-	432:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.


FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
FLEX
BRUSHLESS


SLIPPAPPER MED KARDBORREFÄSTE


ø 225mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal	Korn	Art. Nr.	Antal
Perforerat *Gipsvägg* *Multihålad*		P 40	280.739	25st	P 120	282.405	25st
		P 60	260.233	25st	P 150	311.995	25st
		P 80	260.234	25st	P 180	311.987	25st
		P 100	260.235	25st	P 220	260.236	25st

ø 225mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal	Korn	Art. Nr.	Antal
Sunflex *Gipsvägg* *Universellt*		P 40	531.900	12st	P 120	531.897	12st
		P 60	531.901	12st	P 150	531.898	12st
		P 80	531.902	12st	P 180	531.543	12st
		P 100	531.896	12st	P 220	531.899	12st

ø 225mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal	Korn	Art. Nr.	Antal
Moussflex *Gipsvägg,* *extra fin finish* *för excentrisk* *sliprörelse*		P 40	531.908	12st	P 120	531.904	12st
		P 60	531.909	12st	P 150	531.905	12st
		P 80	531.544	12st	P 180	531.906	12st
		P 100	531.903	12st	P 220	531.907	12st

290x290x290mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal	Korn	Art. Nr.	Antal
Moussflex *Gipsvägg,* *extra fin finish* *för excentrisk* *sliprörelse*		P 40	531.948	12st	P 120	531.911	12st
		P 60	531.949	12st	P 150	531.912	12st
		P 80	531.915	12st	P 180	531.913	12st
		P 100	531.910	12st	P 220	531.914	12st

ø 225mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal
Slipnät *Grovbearbetning,* *rengöring, avfettning,* *matt finish på alla material.*		P 80	531.566	12st
		P120	531.567	12st
		P 180	531.568	12st
		P 240	531.569	12st

ø 225mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal
Zircoflex *Trä, Metall* *hög avverkningsgrad* *slitstark*		P 24	531.918	12st
		P 40	531.916	12st
		P 60	531.917	12st

SLIPPLATTOR

Stödplatta



Giraffmodell	Benämning	Art. Nr.	Antal
GE 5, GE 5R, GSE 5R, GE 7	KAD D225/16 Soft	483.109	1st
GE 5, GE 5R, GSE 5R, GE7	KAD D225/16 Hard	483.117	1st
Vario-Giraffe®/Handy-Giraffe®	KAD D225/13 Soft	437.956	1st
Vario-Giraffe®/Handy-Giraffe®	KAD D225/13 Soft	483.095	1st
Ombyggnadssats GE 5, GE 7	KAD D225/16 supersoft	483.486	1st

*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Giraffslip GE5 rund kåpa

TEKNISK INFO **art nr 405.884**

Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Tomg.varv rund	1100-1650 /min
Storlek (LxBxH)	1520 mm
Vikt	3,9 kg
Max skivdiam.	225mm
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

9496:-

Leasing/36mån*	Restvärde
299:-	475:-



Giraffslip GE7 MH-O rund kåpa

TEKNISK INFO **art nr 494.461**

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	410 Watt
Tomg.varv rund	1100-1650 /min
Tomg.slag trek.	3800-5700 /min
Storlek (LxBxH)	1520 mm
Vikt	4,2 kg
Verktygsaxel	Kardborre
Max skivdiam.	225 mm
Ljudtryck (LpA)	74 dB
Ljudeffekt (LpW)	85 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

13348:-

Leasing/36mån*	Restvärde
421:-	667:-



Giraffslip GE7 MH-X rund kåpa

TEKNISK INFO **art nr 494.496**

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	410 Watt
Tomg.varv rund	3100 - 4600 v/min
Tomg.slag trek.	3800-5700 /min
Storlek (LxBxH)	1520 mm
Vikt	4,2 kg
Verktygsaxel	Kardborre
Max skivdiam.	225 mm
Ljudtryck (LpA)	74 dB
Ljudeffekt (LpW)	85 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

13348:-

Leasing/36mån*	Restvärde
421:-	667:-



Giraff GEMH 18.0-EC

TEKNISK INFO **art nr 504.025**


Batterispänning	18 V
Batterikapacitet.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal,tomgång	1130-1730 /min
Tomgångsslagtal (MH-T)	3900-5850 /min
Tomgångsslagtal (MH-X)	3200-4700 /min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvude	100 °
Längd	1440 mm
Vikt utan batteri/huvud	2,8 kg
Ljudtryck (LpA)	78 db
Ljudeffekt (LpW)	89 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

8348:-


Leasing/36mån*	Restvärde
263:-	417:-




Friexcenterroterande
MH-X
GE7,GCE6,GEMH
457.205




Trekant
MH-T
GE7,GCE6,GEMH
457.191



Roterande
MH-O
GE7,GCE6,GEMH
457.175



Roterande, öppet kantsegment,
MH-R
GE7,GCE6,GEMH
457.183



Giraffhållare GM270

TEKNISK INFO **art nr 530.596**

Vikt ..... 6,8 kg
Max arbetshöjd ..... 2700 mm
Girafferna GE5, GE7 och GDE10 på VCE 33/44 med L-BOXX-fäste

7996:-

Leasing/36mån* **252:-** | Restvärde **400:-**



Giraffvagn GM340 Gasellen

TEKNISK INFO **art nr 473.278**

Storlek (LxBxH) ..... 1140 x 670mm
Vikt ..... 31,5 kg
Verktygsfäste ..... alla Giraffversioner (ej WSE7, GSE5)
Eluttag ..... 2 x 230 V

21848:-

Leasing/36mån* **689:-** | Restvärde **1092:-**



Sele för Giraffen

TEKNISK INFO **art nr 299.999**

Polstrad axel- och midjerem
Hålad ryggplatta

819:-



Takslip ERGO Giraff SET

TEKNISK INFO **art nr 1028**

1 st skaft,
2 st karbinhakar
2 st infästningsklämmor.

996:-



Förlängningsrör

TEKNISK INFO **art nr 409.294**

500mm
Giraff/Okapi slipar med ovalt rör

2048:-



Trådlös anslutning för batterimaskiner

TEKNISK INFO **art nr 512.869**

220-240V 50-60Hz 16A 3520W T35

1696:-



SLIPPAPPER ETT URVAL

ø 125mm	Produkt	Korn	Art. Nr.	Antal	Korn	Art. Nr.	Antal
Silverflex *Universellt*		P 60	531.923	25st	P 120	531.926	25st
		P 80	531.924	25st	P 180	531.550	25st
		P 100	531.925	25st	P 320	531.551	25st
ø 150mm	**Produkt**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**
Silverflex *Universellt*		P 60	531.951	25st	P 120	531.954	25st
		P 80	531.952	25st	P 180	531.945	25st
		P 100	531.953	25st	P 320	531.547	25st
100x150mm	**Produkt**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**
Silverflex *Universellt*		P 60	531.935	25st	P 120	531.938	25st
		P 80	531.936	25st	P 180	531.561	25st
		P 100	531.937	25st	P 320	531.532	25st
80x133mm	**Produkt**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**	**Korn**	**Art. Nr.**	**Antal**
Silverflex *Universellt*		P 60	531.929	25st	P 120	531.932	25st
		p 80	531.930	25st	P 180	531.554	25st
		P 100	531.931	25st	P320	531.555	25st

*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Trekantslip ODE2-100 EC

TEKNISK INFO	art nr 468.916
Upptagen effekt	260 Watt
Tomgångsvarvtal	8000 - 12000 /min
Tomgångsslag	16000 - 24000 /min
Slaglängd	2,0 mm
Slipyta	100 x 150 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Vikt	1,2 kg
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Ljudtryck (LpA)	76 dB
Ljudeffekt (LpW)	87 dB
Vibrationer (m/s²)	3,5 m/s²

3396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
107:-	170:-



Excenterslip ORE2-125 EC

TEKNISK INFO	art nr 468.894
Upptagen effekt	260 Watt
Tomgångsvarvtal	8000 - 12000 /min
Tomgångsslag	16000 - 24000 /min
Slaglängd	2,0 mm
Slipyta	Ø 125 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Vikt	1,2 kg
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Ljudtryck (LpA)	75 dB
Ljudeffekt (LpW)	86 dB
Vibrationer (m/s²)	3,5 m/s²

3396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
107:-	170:-



Fyrkantslip OSE2-80 EC

TEKNISK INFO	art nr 468.932
Upptagen effekt	260 Watt
Tomgångsvarvtal	8000 - 12000 /min
Tomgångsslag	16000 - 24000 /min
Slaglängd	2,0 mm
Slipyta	80 x 130 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Vikt	1,2 kg
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Ljudtryck (LpA)	77 dB
Ljudeffekt (LpW)	88 dB
Vibrationer (m/s²)	3,5 m/s²

3396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
107:-	170:-



Fyrkantslip OSE2-70-EC

TEKNISK INFO	art nr 530.632
Upptagen effekt	260 W
Tomgångsvarvtal	5000 - 10000 v/min
Tomgångsslag	10000 - 20000 v/min
Slaglängd	2,0 mm
Slipyta	198x70 mm
Verktygsaxel	Kardborre
Vikt	1,3 kg
Ljudtryck (LpA)	76 dB
Ljudeffekt (LpW)	84 dB
Vibrationer (m/s²)	3,47 m/s²

3895:-

Leasing/36mån*	Restvärde
123:-	195:-

NYHET!



SupraFlex + Paint-Set

TEKNISK INFO	art nr 1001
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Tomgångsvarvtal	600-2100 /min
Slipyta	Ø 125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,6 kg
Ljudtryck (LpA)	79,7 dB
Ljudeffekt (LpW)	90,7 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

8740:-

Leasing/36mån*	Restvärde
276:-	437:-



Excenterslipmaskin ORE3-150 EC Set

230V 400W 6000-10000/min 3mm L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 486.809
Upptagen effekt	400 Watt
Tomgångsvarvtal	6000 - 10000 /min
Tomgångsslag	12000 - 20000 /min
Slaglängd	3 mm
Slipyta	Ø 150 mm
Vikt	1,65 kg
Dammsugaransl.	Ø 27 mm
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	5 m/s²
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

4996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
158:-	250:-



Excenterslipmaskin ORE5-150 EC Set

230V 400W 6000-10000/min 5mm L-Boxx

TEKNISK INFO	art nr 486.817
Upptagen effekt	400 Watt
Tomgångsvarvtal	6000 - 10000 /min
Tomgångsslag	12000 - 20000 /min
Slaglängd	5 mm
Slipyta	Ø 150 mm
Vikt	1,65 kg
Dammsugaransl.	Ø 27 mm
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

4996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
158:-	250:-



DAMMSUGARE

TEKNISK INFO	VC 21 L MC	VCE 26 L MC	VCE 33 L MC	VCE 33 L/M AC	VCE 44 L/M AC	VCE 44 H AC
Artikel nr	**405.418**	**405.426**	**444.103**	**465.674/465.682**	**465.690/465.704**	**446.025**
Effekt	1250 W	1250 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Filteryta	3000 cm²	3000 cm²	5000 cm²	5000 cm²	5000 cm²	5000 cm²
Dammklass	L	L	L	L /M	L/M	H
Max volymflöde	3600 L/min	3600 L/min	4500 L/min	4500 L/min	4500 L/min	4500 L/min
Max vakuum	21000 Pa	21000 Pa	25000 Pa	25000 Pa	25000 Pa	25000 Pa
Behållarvolym	20 L	25 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Vätskekapacitet	11 L	16 L	17 L	17 L	26 L	26 L
Elverktygsuttag	100-2000 W	100-2000 W	100-2400 W	100-2400 W	100-2400 W	100-2400 W
Storlek (LxBxH)	430x380x506 mm	475x377x526 mm	565x385x520 mm	565x385x565 mm	565x385x650 mm	565x385x650 mm
Vikt	6,7 kg	7,6 kg	14,5 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,1 kg

Dammsugare VC6LMC 18.0 C

TEKNISK INFO	art nr 481.491
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max volymflöde	1400 L/min
Max vakuum	12000 Pa
Filteryta	3000 cm 2
Behållarvolym	6 L
Storlek (LxBxH)	240 x 200 x 400 mm
Vikt utan batteri	3,3 kg
Drifttid I	ca 30 min
Drifttid II	ca 20 min

2396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Kompaktdammsugare VC6 L MC

TEKNISK INFO	art nr 481.513
Upptagen effekt	1200 Watt
Behållarvolym	6 L
Max volymflöde	2280 L/min
Max vakuum	23000 Pa
Filteryta	3000 cm 2
Elverktygsuttag	Nej
Vikt	4,7kg
Dammklass	L
Kabellängd	5,0 m
Ljudtryck (LpA)	76,8 dB
Ljudeffekt (LpW)	86,7 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

1748:-

Leasing/36mån*	Restvärde
55:-	87:-



Dammsugare VC21 L MC 20L - inkl.städset

230V 1250W 3600 L/min

TEKNISK INFO	art nr 405.418
Upptagen effekt	1250 Watt
Behållarvolym	20 L
Vätskekapacitet	11 L
Max volymflöde	3600 L/min
Max vakuum	21000 Pa
Filteryta	3000 cm 2
Elverktygsuttag	100-2000 Watt
Vikt	7,4 kg
Dammklass	L
Kabellängd	5,0 m
Ljudtryck (LpA)	64 dB
Ljudeffekt (LpW)	72 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

2996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
94:-	150:-



Dammsugare VCE26 L MC 25L - inkl.städset

230V 1250W 3600 L/min

TEKNISK INFO	art nr 405.426
Upptagen effekt	1250 Watt
Behållarvolym	25 L
Vätskekapacitet	16 L
Max volymflöde	3600 L/min
Max vakuum	21000 Pa
Filteryta	3000 cm 2
Elverktygsuttag	100-2600 Watt
Vikt	8,4 kg
Dammklass	L
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	64 dB
Ljudeffekt (LpW)	72 dB

4396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
139:-	220:-



Dammsugare VCE22 M MC 20L - inkl.städset

230V 1200W 3700L/min

TEKNISK INFO	art nr 519.812
Upptagen effekt	1200 W
Behållarvolym	20 L
Max volymflöde	3700 l/min
Max vakuum	24500 Pa
Elverktygsuttag	230 V
Vikt	9,5 kg
Dammklass	M Klass
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	69 dB
Ljudeffekt (LpW)	61 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

7596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
2410:-	380:-



Dammsugare VCE26 H MC 20L - inkl.städset

230V 1200W 3700L/min

TEKNISK INFO	art nr 519.820
Upptagen effekt	1200 W
Upptagen effekt	1200 W
Behållarvolym	20 L
Max volymflöde	3700 l/min
Max vakuum	24500 Pa
Elverktygsuttag	230 V
Vikt	10 kg
Dammklass	H Klass
Kabellängd	7,5 m

8996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
284:-	450:-



Dammsugare VCE33 L MC 30L - inkl.städset

230V 1400W 4500L/min

TEKNISK INFO	art nr 444.103
Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	14,5 kg
Dammklass	L
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

6248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
197:-	312:-



Dammsugare VCE33 L AC 30L - inkl.städset

230V 1400W 4500L/min

TEKNISK INFO	art nr 465.674
Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	30 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	15,2 kg
Dammklass	L
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

7996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
252:-	400:-



Dammsugare VCE33 M AC 30L - inkl.städset

230V 1400W 4500L/min

TEKNISK INFO	art nr 465.682
Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	15,2 kg
Dammklass	M
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

10896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
344:-	545:-



Dammsugare VCE44LAC 42L - inkl.städset

230V 1400W 4500L/min

TEKNISK INFO	art nr 465.690
Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	16,7 kg
Dammklass	L
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

9296:-

Leasing/36mån*	Restvärde
293:-	465:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Dammsugare VCE44 M AC 42L - inkl.städset

230V 1400W 4500L/min

TEKNISK INFO **art nr 465.704**

Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm 2
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	16,7 kg
Dammklass	M
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

11996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
378:-	600:-



Dammsugare VCE44 H AC 42L - inkl.städset

230V 1400W 4500 L/min

TEKNISK INFO **art nr 446.025**

Upptagen effekt	1400 Watt
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm²
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Vikt	17,6 kg
Dammklass	H
Kabellängd	7,5 m
Ljudtryck (LpA)	60 db
Ljudeffekt (LpW)	68 db
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

13548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
427:-	677:-



TILLBEHÖR- ETT URVAL

Dammsugarpåse. 5st/förpackning.
VCE33, VCE44 KLASS L/M/H
502.227 **572:-**



Dammsugarpåse. 5st/förpackning.
VCE21, VCE26 KLASS L
502.235 **468:-**



Dammsugarpåse. 5st/förpackning.
VCE6 KLASS L
487.287 **411:-**



Avfallspåse. 5st/förpackning.
VCE33, VCE44, Försegling
445.061 **364:-**



Antistatslang Slät.
tryckfallsövervakning
477.605 **2248:-**



Antistatslang
KLASSISK
406.708 **1748:-**



Sugslangsadapter.
Ø 25-32 mm
259.827 **275:-**



Sugslangsadapter.
Clickfäste
445.142 **239:-**



Sugslangsadapter.
Ø 28
461.628 **188:-**



Sugslangsadapter.
Ø 36-32 mm
461.636 **188:-**



Sugslangsadapter.
inv.Ø 27 mm, utv. Ø 36 mm,
med luftmängdjustering.
408.360 **212:-**



Sugslangsadapter.
32 mm Ø med snabbkoppling .
406.716 **182:-**



HEPA filter set
Komplett inklusive lock. KLASS H/HEPA
motsvarar H14. <0,005%
1071 **1780:-**



Filter
VC 6 L
488.151 **399:-**



Veckfilter PES
Klass L/M VCE21, VCE26
385.085 **541:-**



PES förfilter
för M/L/H, av både
33 och 44-serie
445.134 **422:-**



Flatveckfilter PES
för M/L/H, Teflon/nonobelagd
445.118 **910:-**



Extra Handtag
VCE dammsugare
445.150 **783:-**



Städset
VCE dammsugare
445.053 **1348:-**



Städset & L-Boxx
VCE dammsugare
451.703 **1548:-**



L-Boxx Hållare
för VCE 33/44 L / M / H
445.169 **370:-**



Betongslip LD16-8 125R

TEKNISK INFO	art nr 447.617
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Tomgångsvarvtal	7800 /min
Vikt	3,1 kg
Verktygsaxel	M 14
Max skivdiameter	125 mm
Max fräshuvud Ø	125 mm
Ljudtryck (LpA)	87 dB
Ljudeffekt (LpW)	98 dB
Vibrationer (m/s²)	8,3 m/s²

7596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
240:-	380:-



Betongslip LDE16-8 125R

TEKNISK INFO	art nr 447.633
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Tomgångsvarvtal	4500-7800 /min
Vikt	3,1 kg
Verktygsaxel	M 14
Max skivdiameter	125 mm
Max fräshuvud Ø	125 mm
Arbetsbredd	125 mm
Ljudtryck (LpA)	87 dB
Ljudeffekt (LpW)	98 dB
Vibrationer (m/s²)	8,3 m/s²

7896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
249:-	395:-



Betongslip LD18-7 125R

TEKNISK INFO	art nr 408.573
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Tomgångsvarvtal	7000 /min
Vikt	4,2 kg
Verktygsaxel	M 14
Max skivdiameter	125 mm
Arbetsbredd	125 mm
Ljudtryck (LpA)	91,8 dB
Ljudeffekt (LpW)	102,8 dB
Vibrationer (m/s²)	7,4 m/s²

9396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
296:-	470:-



Betongslip LD18-7 150R

TEKNISK INFO	art nr 417.807
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Tomgångsvarvtal	7000 / min
Vikt	4,2 kg
Verktygsaxel	M 14
Max skivdiameter	150 mm
Arbetsbredd	150 mm
Ljudtryck (LpA)	91,8 dB
Ljudeffekt (LpW)	102,8 dB
Vibrationer (m/s²)	7,4 m/s²

9596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
303:-	480:-



Betongslip LD24-6 180

TEKNISK INFO	art nr 496.235
Upptagen effekt	2400 Watt
Avgiven effekt	1450 Watt
Tomgångsvarvtal	6500 /min
Vikt	6,6 kg
Verktygsaxel	M 14
Max skivdiameter	180 mm
Max fräshuvud Ø	180 mm
Arbetsbredd	180 mm
Ljudtryck (LpA)	93 dB
Ljudeffekt (LpW)	104 dB
Vibrationer (m/s²)	6,7 m/s²

10596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
334:-	530:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Betong-Giraff GDE10 150mm Set

230V 1010W Turbo-Jet 1490mm 3.6kg

TEKNISK INFO **art nr 504.203**

Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Varvtal DGH-R	5800-8700 /min
Varvtal DSH-R	5800-8700 /min
Skivdiameter	150 mm
Verktygsaxel	28 mm Ø
Lutningsvinkel huvud	100 °
Längd	1490 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt utan huvud	3,6 kg
Ljudtryck (LpA)	73,6 dB
Ljudeffekt (LpW)	84,6 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

19796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
624:-	990:-



Saneringsfräs RE16-5 115 Retec

230V 1600W 1900-5500/min L-Boxx

TEKNISK INFO **art nr 447.544**

Max skivdiameter	115 mm
Max fräshuvud Ø	80 mm
Fräsdjup	0-6 mm
Varvtal, tomgång	1900-5500 /min
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Verktygsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg
Ljudtryck (LpA)	87 dB
Ljudeffekt (LpW)	98 dB
Vibrationer (m/s²)	2,5-8,2 m/s²

9148:-

Leasing/36mån*	Restvärde
289:-	457:-



Spårfräs DCG L26-6 230 Set

TEKNISK INFO **art nr 494.631**

Upptagen effekt	2600 Watt
Avgiven effekt	1800 Watt
Tomgångsvarvtal	6500 /min
Max skivdiameter	230 mm
Verktygsaxel	M14,
Skärdjup	60/55mm
Vikt	9,18 kg
Max stödr.diam	230 mm
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V
Ljudtryck (LpA)	93 dB
Ljudeffekt (LpW)	104 dB
Vibrationer (m/s²)	6,4 m/s²

6948:-

Leasing/36mån*	Restvärde
219:-	347:-



Spårsåg MS1706FR

TEKNISK INFO **art nr 329.673**

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Tomgångsvarvtal	7500 /min
Max skivdiameter	140 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	4,6 kg
Skärdjup	0-35 mm
Arbetsbredd	10-30 mm
Ljudtryck (LpA)	102 dB
Ljudeffekt (LpW)	113 dB
Vibrationer (m/s²)	6,5 m/s²

10396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
328:-	520:-



Stencirkelsåg CS60WET

TEKNISK INFO **art nr 374.016**

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	840 Watt
Tomgångsvarvtal	6200 /min
Vikt	4,5 kg
Klinga/Hål Ø	170 / 22,23 mm
Skärdjup	0-60 mm
Skärdjup med styrskena	60 / 54 mm
Geringssnitt	0-45 °
Geringsdjup	5-44 mm
Gerdjup med styrsskena	0-38 mm
Ljudtryck (LpA)	94 dB
Ljudeffekt (LpW)	105 dB
Vibrationer (m/s²)	4,2 m/s²

12448:-

Leasing/36mån*	Restvärde
393:-	622:-



Blandarmaskin MXE1000

TEKNISK INFO	art nr 495.883
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	550 Watt
Tomgångsvarvtal	0-780 /min
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Vikt utan blandarvisp	4,5 kg
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

2596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
82:-	130:-



Blandarmaskin MXE1200

TEKNISK INFO	art nr 495.913
Upptagen effekt	1010 Watt
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	710 Watt
Tomgångsvarvtal	0-210/325/530 /min
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp Ø	140 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Vikt utan blandarvisp	4,6 kg
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

3196:-

Leasing/36mån*	Restvärde
101:-	160:-



Blandarmaskin MXE1202

TEKNISK INFO	art nr 495.921
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	710 Watt
Varv 1:a växel	0-210/325/530 /min
Varv 2:a växel	0-320/490/780 /min
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp Ø	140 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Vikt utan blandarvisp	4,6 kg
Ljudtryck (LpA)	79 dB
Ljudeffekt (LpW)	90 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

3696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
117:-	185:-



Blandarmaskin MXE1602

TEKNISK INFO	art nr 495.948
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	925 Watt
Varv 1:a växel	0-210/325/530 /min
Varv 2:a växel	0-320/490/780 /min
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max bl.visp Ø	160 mm
Storlek (LxBxH)	343 x 405 x 215 mm
Vikt utan blandarvisp	5,0 kg
Ljudtryck (LpA)	84 dB
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

4996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
158:-	250:-



Blandarmaskin MXE18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 495.964
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal 1 växeln	0-210/325/530 /min
Varvtal 2 växeln	0-320/490/780 /min
Max blandarvisp Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	355x230x320mm
Vikt utan batteri	4,1 kg
Spännhals Ø	53 mm
Verktygsaxel	M 14
Ljudtryck (LpA)	73 dB
Ljudeffekt (LpW)	84 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

3848:-

Leasing/36mån*	Restvärde
121:-	192:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Borrhammare FHE2-22 SDS-Plus

TEKNISK INFO	art nr 413.674
Upptagen effekt	710 Watt
Tomgångsvarvtal	1400 /min
Tomgångsslag	4300 /min
Maxstyrka slag	2,1 J
Verktygsfäste	SDS-plus
Vikt	2,3 kg
Max borr betong	22 mm
Max borr trä	26 mm
Mejselinställning	Ja
Ljudtryck (LpA)	91 dB
Ljudeffekt (LpW)	102 dB
Vibrationer (m/s²)	17,95 m/s²

1996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
63:-	100:-



Borrhammare CHE2-28R SDS-Plus

TEKNISK INFO	art nr 461.490
Upptagen effekt	800 Watt
Tomgångsvarvtal	0-1300 /min
Tomgångsslag	0-4000 /min
Maxstyrka slag	2,7 J
Verktygsfäste	SDS-plus
Vikt	2,8 kg
Max borr betong	28 mm
Max borr trä	30 mm
Mejselinställning	Ja
Ljudtryck (LpA)	91 dB
Ljudeffekt (LpW)	102 dB
Vibrationer (m/s²)	14,5 m/s²

3248:-

Leasing/36mån*	Restvärde
102:-	162:-



Kombihammare CHE4-32R SDS-Plus

TEKNISK INFO	art nr 468.029
Upptagen effekt	900 Watt
Tomgångsvarvtal	0-850 /min
Tomgångsslag	0-3700 /min
Maxstyrka slag	4,8 J
Verktygsfäste	SDS-plus
Vikt	4,1 kg
Max borr betong	32 mm
Max borr murverk.	82 mm
Max borr trä	32 mm
Mejselinställning	Ja
Ljudtryck (LpA)	90 dB
Ljudeffekt (LpW)	103 dB
Vibrationer (m/s²)	14,5 m/s²

6548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
207:-	327:-



Kombihammare CHE5-40 SDS-Max

TEKNISK INFO	art nr 439.665
Upptagen effekt	1050 Watt
Tomgångsvarvtal	0-380 / min
Tomgångsslag	0-2900 / min
Maxstyrka slag	10 J
Verktygsfäste	SDS-Max
Vikt	6,4 kg
Max borr betong	40 mm
Max borr murverk.	712
Max borr trä	32 mm
Mejselinställning	12 st
Ljudtryck (LpA)	96 db
Ljudeffekt (LpW)	107db
Vibrationer (m/s²)	8,9 m/s²

7596:-

Leasing/36mån*	Restvärde
240:-	380:-



Mejselhammare DH5SDS-Max

TEKNISK INFO	art nr 365.920
Upptagen effekt	1050 Watt
Tomgångsslag	3500 /min
Maxstyrka slag	6,7 J
Verktygsfäste	SDS-max
Vikt	5 kg
Mejselinställning	12
Ljudtryck (LpA)	89 dB
Ljudeffekt (LpW)	100 dB
Vibrationer (m/s²)	11,5 m/s²

6996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
221:-	350:-



TILLBEHÖR

Dammutsugadapter SAD BS D32 D67
Borr upp till 67mm Anslutning 32mm
513.776

822:-



Mejsel/Borrset SDS-Plus
5x110.6x110.6x160.8x160.10x160
368.571

598:-



Adapter SDS-Plus M14
adapter för t ex blandarvisp
374.091



326:-

Tigersåg RS13-32

TEKNISK INFO	art nr 438.383
Upptagen effekt	1300 Watt
Avgiven effekt	720 Watt
Tomgångsslag	0-3000 /min
Slaglängd	32 mm
Vikt	4,6 kg
Kabellängd	4,0 m
Max metall	20 mm
Max trä	230 mm
Storlek (L x H)	510 x 175 mm
Ljudtryck (LpA)	90 dB
Ljudeffekt (LpW)	100 dB
Vibrationer (m/s²)	12 m/s²

3348:-



Leasing/36mån*	Restvärde
106:-	167:-

Tigersåg RSP13-32

TEKNISK INFO	art nr 438.367
Upptagen effekt	1300 Watt
Avgiven effekt	720 Watt
Tomgångsslag	0-3000 /min
Slaglängd	32 mm
Vikt	4,6 kg
Kabellängd	4,0 m
Max metall	20 mm
Max trä	230 mm
Storlek (L x H)	510 x 175 mm
Ljudtryck (LpA)	92 dB
Ljudeffekt (LpW)	102 dB
Vibrationer (m/s²)	11 m/s²

3948:-



Leasing/36mån*	Restvärde
125:-	197:-

Metallbandsåg SBG4910

TEKNISK INFO	art nr 390.518
Upptagen effekt	850 Watt
Avgiven effekt	445 Watt
Vikt	18,0 kg
Bandhastighet	60 / 80 m/min
Sågbandsdim.	1335x13x0,65 mm
Maxsåg Fyrk.45°	60 mm
Maxsåg Fyrk.90°	80 mm
Maxsåg rund 45°	68 mm
Maxsåg rund 90°	80 mm
Ljudtryck (LpA)	82 dB
Ljudeffekt (LpW)	93 dB
Vibrationer (m/s²)	2,3 m/s²

6496:-



Leasing/36mån*	Restvärde
205:-	325:-

SÅGBAND TILL SBG 4910

1335x13x0,65mm	1335x13x0,65mm	1335x13x0,65mm
18T/" 2-pack **399.485**	**10-14T/"** 3-pack **359.130**	**8-12T/"** 3-pack **359.289**

Metallcirkelsåg CSM4060

TEKNISK INFO	art nr 307.815
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	720 Watt
Tomgångsvarvtal	3800 /min
Vikt	5,4 kg
Klinga/Hål Ø	185/20 mm
Skärdjup	0-63 mm
Ljudtryck (LpA)	98 dB
Ljudeffekt (LpW)	109 dB
Vibrationer (m/s²)	2,3 m/s²

6996:-



Leasing/36mån*	Restvärde
221:-	350:-

*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Vinkelslip L811 125

765:-

TEKNISK INFO	art nr 494.682
Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	480 Watt
Tomgångsvarvtal	12000 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	1,9 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
24:-	38:-



Vinkelslip L9-11 125

1348:-

TEKNISK INFO	art nr 492.531
Upptagen effekt	900 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Tomgångsvarvtal	11500 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	125 mm
Vikt	2,0 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
43:-	67:-



Vinkelslip LE9-11 125

1748:-

TEKNISK INFO	art nr 436.291
Upptagen effekt	900 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Tomgångsvarvtal	6000-11500 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,0 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
55:-	87:-



Vinkelslip L12-11 125

1896:-

TEKNISK INFO	art nr 447.676
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Tomgångsvarvtal	11500 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,0 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
60:-	95:-



Vinkelslip L15-11 125

2296:-

TEKNISK INFO	art nr 447.692
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	960 Watt
Tomgångsvarvtal	11500 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,3 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
72:-	115:-



Vinkelslip LE15-11 125

2548:-

TEKNISK INFO	art nr 447.722
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	960 Watt
Tomgångsvarvtal	2800-11500 /min
Max skivdiameter.	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,3 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V

Leasing/36mån*	Restvärde
80:-	127:-



Vinkelslip L13-10 125-EC

TEKNISK INFO	art nr 495.255
Upptagen effekt	1300 Watt
Avgiven effekt	910 Watt
Tomgångsvarvtal	10000 /min
Max skivdiameter	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,0 kg
Max stödr.diam	125 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V
Ljudtryck (LpA)	91 dB
Ljudeffekt (LpW)	102 dB
Vibrationer (m/s²)	2,5 m/s²

2396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



Vinkelslip L21-8 180

TEKNISK INFO	art nr 392.782
Upptagen effekt	2100 Watt
Avgiven effekt	1250 Watt
Tomgångsvarvtal	8300 /min
Max skivdiameter	180 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	5,2 kg
Max stödr.diam	180 mm
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V
Ljudtryck (LpA)	93
Ljudeffekt (LpW)	104
Vibrationer (m/s²)	5,0 m/s²

2796:-

Leasing/36mån*	Restvärde
88:-	140:-



Vinkelslip L21-6 230

TEKNISK INFO	art nr 391.514
Upptagen effekt	2100 Watt
Avgiven effekt	1250 Watt
Tomgångsvarvtal	6500 /min
Max skivdiameter	230 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	5,2 kg
Max stödr.diam	230 mm
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Spänning	230 V
Ljudtryck (LpA)	93 dB
Ljudeffekt (LpW)	104 dB
Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

2696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
85:-	135:-



METALLDAMMSKYDD

Passar till L12-11/ L1400/ L15-11/ LE15-11/ LB17-11/ LBE17-11
ST-K SAG 520.543

135:-



Rakslip DGE8-32

TEKNISK INFO	art nr 522.279
Upptagen effekt	800 W
Tomgångsvarvtal	10600 - 32000 v/min
Max skivdiam.	50 mm
Verktygsaxel	Ø 6, 8 mm, 1/4"
Vikt	1,8 kg
Fästhalsdiameter	43 mm
Handtagsomfång	210 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	380x83x83mm
Ljudtryck (LpA)	83 dB
Ljudeffekt (LpW)	94 dB
Vibrationer (m/s²)	2,5 m/s²

4748:-

Leasing/36mån*	Restvärde
150:-	237:-



SPÄNNHYLSA

6 mm
530.014
8 mm
530.015
1/4"
530.016

390:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Polermaskin PE8-4 80

TEKNISK INFO	art nr 405.817
Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	350 Watt
Tomgångsvarvtal	1300-3900 /min
Max skivdiam.	80 mm
Max stödr.diam	75 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	1,8 kg
Kabellängd	4,0 m
Ljudtryck (LpA)	80 dB
Ljudeffekt (LpW)	91 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

3548:-

Leasing/36mån*	Restvärde
112:-	177:-



Polermaskin PE14-3 125

TEKNISK INFO	art nr 406.813
Upptagen effekt	900 Watt
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Tomgångsvarvtal	1100-3700 /min
Max skivdiam.	160 mm
Max stödr.diam	125 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,2 kg
Kabellängd	4,0 m
Ljudtryck (LpA)	82 dB
Ljudeffekt (LpW)	93 dB
Vibrationer (m/s²)	3 m/s²

4496:-

Leasing/36mån*	Restvärde
142:-	225:-



Polermaskin XFE7-15 150

TEKNISK INFO	art nr 418.080
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Tomgångsvarvtal	1500-4500 /min
Tomgångsslag	3000-9000 /min
Slaglängd	15 mm
Max skivdiam.	160 mm
Max stödr.diam	150 mm
Vikt	2,4 kg
Kabellängd	4,0 m
Ljudtryck (LpA)	80 db
Ljudeffekt (LpW)	91 db
Vibrationer (m/s²)	7,5 m/s²

5448:-

Leasing/36mån*	Restvärde
189:-	300:-



Polermaskin XCE10-8 125

TEKNISK INFO	art nr 418.072
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Tomgångsvarvtal	140-430 /min
Tomgångsslag	2900-8600 /min
Slaglängd	8 mm
Max skivdiam.	160 mm
Max stödr.diam	150 mm
Vikt	2,6 kg
Kabellängd	4,0 m
Ljudtryck (LpA)	79 db
Ljudeffekt (LpW)	90 db
Vibrationer (m/s²)	5,1 m/s²

5996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
189:-	300:-



Polermaskin PE14-2 150

TEKNISK INFO	art nr 373.680
Upptagen effekt	900 Watt
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Tomgångsvarvtal	380-2100 /min
Max skivdiam.	200 mm
Max stödr.diam	150 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,3 kg
Kabellängd	4,0 m
Ljudtryck (LpA)	80 dB
Ljudeffekt (LpW)	91 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²

6148:-

Leasing/36mån*	Restvärde
194:-	307:-



NYHET!

Din egen arbetsstation på hjul.

Med det robusta förvarings- och transportsystemet **STACK PACK** transporterar du verktyg och tillbehör till byggarbetsplatsen utan problem. Boxarna är av slagtålig plast med aluminiumförstärkta hörn vilket skyddar verktyg och tillbehör även vid de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen.

Stack Pack standard set

TK-L SP SET-1

TEKNISK INFO **art nr 531.461**

Mått LxBxH ..... 488 x 560 x 822mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 195 kg

4996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
158:-	250:-



Stack Pack Rullbox

TEKNISK INFO **art nr 531.464**

Mått LxBxH ..... 560 x 488 x 670 mm
Innermått LxBxH ..... 500 x 386 x 369 mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 110 kg

2996:-



Stack Pack medium box

TEKNISK INFO **art nr 531.465**

Mått LxBxH ..... 560 x 397 x 297 mm
Innermått LxBxH ..... 500 x 342 x 232 mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 63 kg

1748:-



Stack Pack topp box

TEKNISK INFO **art nr 531.466**

Mått LxBxH ..... 560 x 397 x 209 mm
Innermått LxBxH ..... 500 x 333 x 136 mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 50 kgg

1296:-



Stack Pack big organizer

TEKNISK INFO **art nr 531.467**

Mått LxBxH ..... 560 x 397 x 143 mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 22 kg

1148:-



Stack Pack small organizer

TEKNISK INFO **art nr 531.468**

Mått LxBxH ..... 276 x 377 x 143 mm
Förpackningsenhet ..... 1 styck
Kapslingsklass IP65
Kapacitet ..... 11 kg

625:-



Stack Pack Vattenpasshållare

TEKNISK INFO **art nr 531.469**

305:-



Stack Pack sidoskenor

TEKNISK INFO **art nr 531.471**

655:-



Stack Pack kabelhållare

TEKNISK INFO **art nr 531.472**

305:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.


FLEX
STACK PACK


FLEX
STACK PACK




FLEX
STACK PAC
FLEX


FLEX
STACK PACK

FLEX PACK

FLER VERKTYG INGÅR

FÖR KOMPLETT SORTIMENT
SCANNA QR-KODEN

VÄLJ 3 VERKTYG

(Flera val av samma verktyg är möjligt)

ART NR 530.531



SKRUVDRAGARE DD2G
18.0-EC LD C

ART NR 491.292



BORRSKRUVDRAGARE
4-VÄXLAD
DD 4G 18.0-EC C

ART NR 491.225



BORRSKRUVDRAGARE
2-VÄXLAD
DD 2G 18.0-EC C

ART NR 531.272



SKRUVDRAGARE DD2G
HD18.0-EC C

ART NR 515.698



SKRUVDRAGARE MED SLAG
TURBO 2-VÄXLAD
PD 2G HD18.0-EC C

ART NR 491.276



GIPSSKRUVDRAGARE
DW 45 18.0-EC C

ART NR 531.311



BORRHAMMARE
FHE1-16 18.0-EC C

ART NR 491.314



BORR/MEJSELHAMMARE
CHE 2-26 18.0 EC C

ART NR 491.284



BORR/MEJSELHAMMARE
CHE 18.0-EC C

ART NR 531.330



VAKUUM PLATTLYFT
VLP 18.0-EC C

ART NR 531.748



BANDSÅG
SBE 64 18.0-EC C

ART NR 531.634



KANT & ÖVERHANDSFRÄS
CER 18.0 EC C

ART NR 517.674



CIRKELSÅG
CS 45 18.0-EC C

ART NR 491.322



CIRKELSÅG
CS 62 18.0-EC C

ART NR 485.403



STICKSÅG
JS 18.0-EC C

ART NR 489.794



STICKSÅG
JSB 18.0-EC C

ART NR 521.078



BATTERI 8.0AH
AP 18.0-EC C

ART NR 518.409



MULTIVERKTYG
MT 18.0-EC C

ART NR 513.075



LED ARBETSLAMPA/
STRÅLKASTARE, 300 LUM
WL 300 18.0

ART NR 504.637



LED ARBETSLAMPA/
STRÅLKASTARE, 2800 LUM
WL 2800 18.0

ART NR 472.921



LED ARBETSPLATS-
BELYSNING
CL 2000 18.0

ART NR 486.728



LED FULLSPECTRUMLAMPA
DWL 2500 10.8/18.0

ART NR 504.610



LED-LAMPA CL10000
10.8/18.0

ART NR 504.602




LED-LAMPA CL5000
10.8/18.0

ART NR 530.610



HANDHÅLLEN LED-LAMPA
WL1000 18.0

ART NR 530.375



BYGGSTRÅLKASTARE
TL4000 18.0/230

ART NR 531.277



TRIMMER
GLT 35 18.0-EC C

ART NR 531.278



LÖVBLÅS
GHT 55 18.0-EC C

ART NR 531.276



MOTORSÅG
GCS 35 18.0-EC C

ART NR 531.275



HÄCKSAX
GHT 55 18.0-EC C

FLEX PACK

VÄLJ 3 VERKTYG
(Flera val av samma verktyg är möjligt)

ART NR 491.241



SLAGSKRUVDRAGARE
ID 1/4" 18.0-EC C

ART NR 520.756



SLAGSKRUVDRAGARE
ID 1/4" 18.0-EC C

ART NR 491.268



MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 18.0-EC C

ART NR 530.231



MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 750 18.0-EC C

ART NR 530.189



MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 950 18.0-EC C

ART NR 492.612



MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 3/4" 18.0-EC C

ART NR 530.497



VINKELSLIP L125 18.0-EC
LD C

ART NR 499.307



VINKELSLIP
LB 125 18.0-EC C

ART NR 499.285




VINKELSLIP
JUSTERBART VARVTAL
LBE 125 18.0-EC C

ART NR 515.981



TIGERSÅG
RS 29 18.0 C

ART NR 491.306



TIGERSÅG
RSP DW 18.0-EC C

ART NR 530.372




TIGERSÅG
RS25 18.0-EC C

ART NR 509.981



DAMMSUGARE
VC2LMC HIP 18.0-EC

ART NR 481.491



DAMMSUGARE
VC 6 L MC 18.0

ART NR 506.648



KOMPRESSOR
CI 11 18.0/12V

ART NR 503.002



FLÄKT
CF 18.0/230

ART NR 472.913




BATTERIBLÅS
BW 18.0-EC

ART NR 518.867



RAKSLIP
DGE18.0-EC C

ART NR 495.964



BLANDARMASKIN
MXE 18.0-EC WR2 120



FLEX PACKA DINA BÄSTA 3

VÄSKAN INNEHÅLLER
3 st x 5.0 Ah BATTERIER
& 1st BATTERILADDARE

895:-

Leasing/36mån*	Restvärde
320:-	450:-

*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

Trimmer GLT 35 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.277
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	5500/6500 v/min
Tråddiameter	2,4 mm
Skärningscirkelns diameter	30-35 cm
Trådkapacitet	4 m
Skärtrådssystem	TipHead
Vlkt utan batteri	4,3 kg

2696:- NYHET!

Leasing/36mån*	Restvärde
85:-	135:-



Lövblås GHT 55 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.278
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max volym luftflöde	790 m³/h
Vikt	2,83 kg
Vikt utan batteri	1,8 kg

2396:- NYHET!

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-



Motorsåg GCT 35 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.276
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max skärhastighet	12 m/sec
Svärdlängd	35 cm
Kedjemått	3/8 ", 1,1 mm
Vikt utan batteri	3,86 kg

3796:- NYHET!

Leasing/36mån*	Restvärde
120:-	190:-



Häcksax GHT 55 18.0-EC C

TEKNISK INFO	art nr 531.275
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Svärdlängd	55 cm
Max skärkapacitet	25 mm
Vikt utan batteri	2,9kg

2396:- NYHET!

Leasing/36mån*	Restvärde
76:-	120:-





*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

NYHET!

Varmluftpistol HG 530 18.0-C

TEKNISK INFO **art nr 531.493**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. luftkapacitet	200 lm
Temperaturnivåer	2
Luftvolym	130 / 200 l/min
Lufttemperatur	260 / 530 °C
Vikt utan batteri	0,6 kg

1696:-

Leasing/36mån*	Restvärde
53:-	85:-



NYHET!

Limpistol GG 200 18.0-C

TEKNISK INFO **art nr 531.737**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Uppvärmningstid	1
Max. flöde	20
Diameter limstav	11 mm
Bearbetningstemperatur	130 / 200 °C
Temperaturnivåer	2
Vikt utan batteri	0,4 kg

948:-

Leasing/36mån*	Restvärde
30:-	47:-



NYHET!

Vakuumlyft VLP 18.0-C

TEKNISK INFO **art nr 531.330**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nominellt luftflöde	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Max. lyftkapacitet	130 kg
Arbetstemperatur	0°~60°
Mått LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Vikt utan batteri	1,48 kg

5396:-

Leasing/36mån*	Restvärde
170:-	270:-



NYHET!

Överhandsfräs CER 18.0-C

TEKNISK INFO **art nr 531.634**

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Varvtal i tomgång	16.000-31.000 v/min
Diameter spännhylsa	8 mm
Fräsdjup	50 mm
Ljudtryck enligt EN 60745	78 dB(A)
Vibration enligt EN 60745	1,5 m/s²
Vikt utan batteri	1,8 kg

2896:-

Leasing/36mån*	Restvärde
91:-	145:-



På FLEX Service Center (FSC) utförs service, underhåll och garantireparationer för FLEX Power tools®, EGO Power+®, WOLFF®, PALLMANN®, H&H® luftrenare och EXACT® rörsågar.



Vårt Service Center har gedigen erfarenhet av service. Våra specialiserade skickliga servicetekniker arbetar effektivt och kvalitetsmedvetet.

Behöver din maskin service eller reparation så löser vi dina problem snabbt! Vi har även en servicebil som utgår från vårt huvudkontor i Karlstad. Med den kan vi resa ut inom ett begränsat område för service av stora EGO maskiner.

Detta ingår alltid som bas vid underhållsservice eller reparation:

- **Kontroll / byte slitagedelar**
- **Rengöring invändigt / utvändigt**
- **Kontroll elkabel**
- **Test av maskin**


Vi tror på hållbarhet.
Ta hand om din arbetsmaskin. Det är din bästa kompis som enkelt kan hålla länge, då sparar vi både på frakt och du kan fortsätta arbeta. En ren maskin håller alltid längre. Vi har ett stort reservdelslager. Detta ger korta reperationsledtider, vilket maximerar ditt användande. Vi reparerar din maskin och byter reservdelar enligt gällande prislista.
Vi återkopplar alltid först till dig som kund innan vi byter reservdel.

Värt att tänka på

1) Vid behov kontakta oss för konsultation innan du skickar in din maskin.
Tel 054-52 20 08/service@flexscandinavia.se
2) Skicka endast in den del av maskinen som behöver service.
3) Tänk på att ta ur Dammsugarpåsen ur dammsugaren vid transport till oss.
4) Kom ihåg! Skicka med inköpskvitto vid garantiärenden.
5) Emballera godset väl.



Exempel: skicka endast in toppen av dammsugaren







GARANTI- Registrera och få förlängd garantitid

Vi rekommenderar alla att registrera sin produkt. Det gör du via **flexscandinavia.se** Kundtjänst> Produktregistrering

FLEX Flex maskiner säljs med **2 års garanti**.

Vid registrering inom 30 dagar efter inköpet erhållers ytterligare 1 års garantitid.

H&H luftrenare säljs med **1 års garanti**.

Vid registrering inom 30 dagar efter inköpet erhållers ytterligare 1 års garantitid.

EGO *(konsument)* Ego produkter säljs med **2 års garanti**

Vid registrering inom 30 dagar efter inköpet erhållers ytterligare 3 års garantitid för maskiner samt 1 års garantitid för batterier och laddare.

EGO *(företag)* Ego produkter säljs med **1 års garanti.**

Vid registrering inom 30 dagar efter inköpet erhållers ytterligare 2 års garantitid på kategori ProX och 1 år för kategori Professional.

Garanti/Service ärende - så här går det till

Vi vill gärna hjälpa dig som kund och ge dig så snabb och smidig service som möjligt. Här följer några praktiska tips och råd. Du finner information om oss och våra produkter på vår webbsida **flexscandinavia.se.**

GARANTIÄRENDE

Om din produkt inte fungerar som den ska och detta sker inom garantitiden (läs mer om våra villkor på) *flexscandinavia.se/sv/Meny/Kundtjanst/Forsaljning_Allmanna_villkor/Allmanna_vilkor*

Så gör du ett ärende via vår webbsida
flexscandinavia.se/sv/Meny/Service/Med_Garanti.

Fakta som är bra att ha till hands är:

- produktens typ
- inköpsdatum (kopia på kvitto eller faktura ska bifogas)
- serienummer
- återförsäljare
- felbeskrivning.

SERVICEÄRENDE

Om du önskar sända din produkt till oss för service så gör du ett ärende via vår webbsida *flexscandinavia.se/sv/Meny/Service/Utan_Garanti.*

Fakta som är bra att ha till hands är:

- produktens typ
- felbeskrivning.


ÖVRIGA ÄRENDEN

Önskar du komma i kontakt med oss så gör du det lättast via mail **info@flexscandinavia.se** eller på telefon **054-522000.**

Välkommen!

Reservdelslager och stort huvudlager

Vi arbetar ständigt för att ha ett så komplett sortiment av maskiner och reservdelar som möjligt tillgängligt på hyllan. Allt för att snabbt kunna få ut varor till dig som kund.





Hålsågssats Snickare

TEKNISK INFO	art nr SHS30001
10 hålsågar Ø	19, 25, 35, 40, 51, 56, 64, 71, 76, 111 mm.
Väskans storlek (BxHxD)	344x207x70 mm.

1560:-

Hålsågssats Rörmokare

TEKNISK INFO	art nr SHS30002
9 hålsågar Ø	19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm.
Väskans storlek (BxHxD)	322x215x70 mm.

1496:-



Hålsågssats Elektriker

TEKNISK INFO	art nr SHS30003
11 hålsågar Ø	16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83 mm.
Väskans storlek(BxHxD)	282x187x70 mm.

1396:-

Hålsågssats Ventilation

TEKNISK INFO	art nr SHS30004
5 hålsågar Ø	86, 105, 133, 168, 210 mm.
Väskans storlek(BxHxD)	490x360x70 mm

1984:-



Hålsåg Styckeförpackning

16 mm	SHS01660	64 mm	SHS06460	114 mm	SHS11460
19 mm	SHS01960	65 mm	SHS06560	125 mm	SHS12560
20 mm	SHS02060	70 mm	SHS07060	133 mm	SHS13360
25 mm	SHS02560	71 mm	SHS07160	152 mm	SHS15260
29 mm	SHS02960	73 mm	SHS07360	160 mm	SHS16060
32 mm	SHS03260	74 mm	SHS07460	168 mm	SHS16860
35 mm	SHS03560	76 mm	SHS07660	177 mm	SHS17760
40 mm	SHS04060	77 mm	SHS07760	210 mm	SHS21060
41 mm	SHS04160	80 mm	SHS08060		
44 mm	SHS04460	83 mm	SHS08360		
50 mm	SHS05060	86 mm	SHS08660		
51 mm	SHS05160	92 mm	SHS09260		
54 mm	SHS05460	95 mm	SHS09560		
56 mm	SHS05660	98 mm	SHS09860		
57 mm	SHS05760	105 mm	SHS10560		
60 mm	SHS06060	111 mm	SHS11160		



Hålsågshållare 3/8" HEX

TEKNISK INFO	art nr 100.317
Ø 32 - 210 mm, 95mm HSS-borr	
Utstötare	Ja
Längd	183mm

268:-



TEKNISK INFO	art nr QPA050801
Ø 16 - 30 mm, 95mm HSS-borr	
Quick release	Ja
Utstötare	Ja
Längd	130mm

96:-



Pilotborr HSS Ø 6,35mm

95 mm **SHSA0008**
150 mm **100.259**

96:-
52:-



Diamantpinnfräsar Lågvarvig max 6000 rpm

Runda Elektropläterade. 125 mm

8x8x35 mm **F080825R**
12x12x35 mm **F121220R**

428:-
452:-



Diamantpinnfräsar Högvarvig max 30000 rpm

Sintrade diamanter. 120 mm

Rund 8x38x30 mm **HSD080830R**
Spets 12x30x125 mm **HSD0810165**

676:-
936:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.


FLEXTRA

Diamantslipskivor Hive Ø 125 mm

TEKNISK INFO **art nr 100.270**

Set med 7 st K50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

2096:-




Diamantslipskivor Hive Ø 150 mm

TEKNISK INFO **art nr 100.278**

Set med 7 st K50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

3248:-



Diamantfogfräsklingor Joint X, Ø125 mm, Hål Ø 22,23 mm, Sintrade

Joint X1 ..... **100.316**
Sintrad
428:-



Joint X2 ..... **100.005**
Sintrad
476:-



Joint X3 ..... **100.006**
Lasersvetsad
784:-



Joint X4 ..... **100.007**
Sandwich, 2 blad, sintrad
408:-



Joint X5 ..... **100.008**
Sandwich, 3 blad, sintrad
592:-



Karbidfogfrässtift Joint X-rake, M14-spindel i vinkelslip. Skär/totallängd: 40/82 mm

X-rake 8 ..... **100.307**
Ø 8 mm
156:-

X-rake 10 ..... **100.308**
Ø 10 mm
176:-

X-rake 12 ..... **100.309**
Ø 12 mm
188:-



Fogfräsutsug

Clip-on X..... **100.336**
1375:-



SE HELA SORTIMENTET PÅ
flexscandinavia.se


DIAMANTSLIPSKÅLSGUIDE (Handhållet)

Vilket material?

HÅRDA MATERIAL
T ex betong, hård puts, betonggrader, hård spackel, håldäck.

BELÄGGNINGAR
Kletande beläggningar såsom målarfärg, lim, tjära, mjukputs, epoxy, polyuretan.

Hur mycket ska avverkas?



BLACK MAGIC
125 | 304.728
150 | 304.738
180 | 258.630

BOOMERANG
125 | 304.732
150 | 100.262

****TURBO**
125 | 100.164

BLACK ARROW
125 | 304.736
150 | 100.263
180 | 100.171

PCD

Diam/Seg	P/N
125/12	304.731

PCD X

Diam/Seg	Mod	P/N
125/6	X1	100.157
125/6+3	X12/6	100.290
150/6+3	X15/6	100.158
180/6	X2/6	100.159
180/12	X2/12	100.160



***X MAGIC**
125 | 100.295

BLACK ARROW
125 | 304.736
150 | 100.263
180 | 100.171

****VULTURE**
125 | 100.162
150 | 100.265

- **CENTRUMHÅL/*BORE*: Ø 22,23 MM**

Ø 125 mm: Vulture: M14.
Ø 150 mm: Inkl håladapter till/*Incl. bushing to* 19 mm.

*X Magic för extra hård betong.
**Turbo och Vulture – utmärkt även i natursten.

Varumärket LENOX ger ett löfte om kvalitet, prestanda & innovation.Vilket garanterar att användare får rätt verktyg för den givna uppgiften - redan från början.

LENOX leder utvecklingen av Bi-metall tigersågblad och hålsågar vilket alltid ger användaren största möjliga kundnytta i sitt arbete. De har även ett betydande ben i större världsledande bandsågblad främst för metall-industrin.

NYFIKEN PÅ SORTIMENTET?

flexscandinavia.se

Sticksågsblad, se hela sortimentet i webshop

Sticksågblad Sats 12 blad — art nr 1994573

Storlek 2xC450T, 2xC450D, 2xC416TP, 2xB324T, 1xB680T, 1xB482T
Typ ..... T-Skaft Bimetall
Användn.omr. ..... Trä & Metall



Sticksågblad B314T 3-pack — art nr 1991559

Typ B314T
Tandning ..... 14 TPI
Längd ..... 92.2 mm
Höjd ..... 9.5 mm
Tjocklek ..... 0.9 mm
Användn.omr. ..... Tjock Metal



Sticksågblad B406T, 3-pack — art nr 1991406

Typ ..... T-Skaft Bimetall
Tandning ..... 6 TPI
Längd ..... 101.6 mm
Höjd ..... 9.5 mm
Tjocklek ..... 1.3 mm
Användn.omr. ..... Snabb kapning av hårt trä



Tigersågsblad, se hela sortimentet i webshop

Tigersågsblad Demolition 12st — art nr 12RKD

Storlek 3x6066/3x6114/2x9114 2x966/2x960
Tandning ..... Rivning
Längd ..... 150-229 mm
Höjd ..... 25-28 mm
Tjocklek ..... 1,1-1,6 mm



Tigersågblad Metall 13st ..... art nr 13RKD

Storlek 3x614R/3x618R 2x818G/3x818R/2x960R
Tandning ..... Metall
Längd ..... 150-230 mm
Höjd ..... 19-22 mm
Tjocklek ..... 0,9-1,6 mm



Tigersågblad Trä 13st ..... art nr 13RKW

Storlek 3x656R/3x610R 2x966G/2x966R/3x810R
Tandning ..... Träkapning
Längd ..... 150-230 mm
Höjd ..... 19-22 mm
Tjocklek ..... 0,9-1,6 mm



Tigersågblad	Master Grit	250mm	2-pack	100RG
Tigersågblad	Master Grit	250mm	2-pack	MCG
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	106G
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	6 TPI
Tigersågblad	Demolition	300mm	2-pack	106R
Tigersågblad	Demolition	300mm	2-pack	6 TPI
Tigersågblad	Metal Cutting	298mm	5-pack	110ER
Tigersågblad	Metal Cutting	298mm	5-pack	10/14 TPI
Tigersågblad	Metal Cutting	300mm	5-pack	110R
Tigersågblad	Metal Cutting	300mm	5-pack	10/14 TPI
Tigersågblad	Metal Cutting	300mm	5-pack	118R
Tigersågblad	Metal Cutting	300mm	5-pack	18 TPI
Tigersågblad	Gold Wood	300mm	5-pack	156G
Tigersågblad	Gold Wood	300mm	5-pack	6 TPI
Tigersågblad	Wood Cutting	300mm	5-pack	156R
Tigersågblad	Wood Cutting	300mm	5-pack	6 TPI
Tigersågblad	Pallrenovering	250mm	250-p	1010RPC
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	12110G
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	10 TPI
Tigersågblad	Lazer Metal	300mm	5-pack	12110R
Tigersågblad	Lazer Metal	300mm	5-pack	10 TPI
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	12114G
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	14 TPI
Tigersågblad	Lazer Metal	300mm	5-pack	12114R
Tigersågblad	Lazer Metal	300mm	5-pack	14 TPI
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	12118G
Tigersågblad	Gold Lazer	300mm	5-pack	18 TPI

PRISVÄRDA FINSKTILLVERKADE MULTIFUNKTIONELLA LUFTRENARE.

**Utrustade med effektiva och miljöriktiga kvalitetsturbiner i enlighet med ErP2015-direktivet.
Golvytor upp till 300 m2 täckas in. Robust och ergonomisk design gör maskinerna lättanvända och enkla att förflytta.
Levereras inkl svensk bruksanvisning.**

VILL DU VETA MER?

flexscandinavia.se

Luftrenare HH690 inkl galler + filter

TEKNISK INFO	art nr HH690
För max rumsytor	40m2
Antal fläkthastigheter	helt variabelt (0-3930 rpm)
Luftflöde u. Filter	1000m3/h
Antal Filter	2
Övervakning tryckfall	Ja vid 500 m³/h tänds röd lampa
Undertrycksm. analog	Nej
Timräknare	Nej
Effektuttag 1 fas	170W
Vikt med filter/utan	7,6/6,0kg

9913:-

Leasing/36mån*	Restvärde
313:-	496:-



Den är den lättaste och mest kompakta luftrenaren i sortimentet, anpassad för mindre rum, max 35 m² (90 m³) vid ett luftutbyte om cirka 6 x/h.
För mindre rum t ex trånga hyreshus där ett rum i taget bearbetas.

Automatluftrenare 5000S1

TEKNISK INFO	art nr HH5000S1
För max rumsytor	300m2
Antal fläkthastigheter	helt variabel (300-2920 rpm)
Luftflöde u. Filter	4970 m³/h¹/0 Pa
Antal Filter	3
Övervakning tryckfall	Ja, automatisk
Timräknare	Ja
Dimensioner LxBxH	610 x 680 x 820mm
Vikt med filter/utan	35 kg / 44 kg

60393:-

Leasing/36mån*	Restvärde
1905:-	3020:-



- Automatisk vakuumnivå.
- Störningar minimeras – maskinen har batteribackup och i händelse av strömavbrott.
- Fristående operativsystem – bara en e-postadress och en mobiltelefon krävs.
- Integrerad logger – loggen är integrerad i maskinen.
- Datakryptering för pc på plats – direkt från enheten till önskade e-postadresser.

Luftrenare HH2500S inkl insugdel

TEKNISK INFO	art nr HH2500S
För max rumsytor	400 m³
Antal fläkthastigheter	helt variabel (0-3450 rpm)
Luftflöde u. Filter	3500 m³ / h¹ / 0 Pa
Antal Filter	3
Övervakning tryckfall	Ja
Timräknare	Ja
Effektuttag 1 fas	750 W
Dimensioner LxBxH	620x460x820mm
Vikt med filter/utan	26/32 kg

24031:-

Leasing/36mån*	Restvärde
758:-	1202:-



- Steglöst variabel vakuumnivåjustering - undviker överdrivet vakuum och minimerar buller och energiförbrukning.
- Integrerat uttag - En annan enhet kan drivas från dammsugarens uttag.
- Enheten kan mäta och visa tryckskillnaden (Pa) mellan arbetsutrymmen och andra utrymmen .
- Digital mätning av förbrukad energi (kWh) och drifttimmar (h) - Likaså övervakning av filterdrifttimmar.
- Använd som luftrenare - Förutom damm filtrerar Hepa 14 också effektivt virus och bakterier.
- Avgasanslutningen kan ändras ovanpå enheten, i vilket fall enheten blåser den filtrerade luften uppåt.
- En andra utblåsningsanslutning är tillgänglig som tillval, som tillåter utblåsning från två d315mm-kontakter.
- Apparaten kan användas som blandningsstation
- Användning av vakuum på byggarbetsplatser som innehåller asbest eller PAH - H&H 2500s med H14-filter kan testas för DOP-läckage . Testet inkluderar försegling av Hepa-filtret och ett individualiserat certifikat. Testet garanterar enhetens täthet och överensstämmelse med AVI för det kommande året.

Junio-Stripper

TEKNISK INFO	art nr W16876
Effekt	1010 W
Vikt	3.1 kg
Arbetsbredd	120/200 mm
Varvtal	11.500 v/min
Kapacitet	För mindre ytor
Vikt total	3.1 kg
Ljudtryck (LpA)	108 dB
Ljudeffekt (LpW)	121 dB
Vibrationer (m/s²)	12.5m/s²

9212:-

Leasing/36mån*	Restvärde
291:-	461:-



Duro-Stripper 2.0

TEKNISK INFO	art nr W84888
Effekt	2000 W
Vikt	17,78 kg
Arbetsbredd	210 mm
Varvtal	8500 v/min
Kapacitet	Små till medelstora områden
Ljudtryck (LpA)	88 dB
Ljudeffekt (LpW)	101 dB
Vibrationer (m/s²)	16 m/s²

16632:-

Leasing/36mån*	Restvärde
525:-	832:-



Vario-Stripper Silent R-Line

TEKNISK INFO	art nr W165295
Effekt	1650 W
Vikt	107 kg
Arbetsbredd	250 mm
Varvtal	3000 v/min
Hastighet	2.5 – 16 m/min
Kapacitet	30 – 70 m²/h
Vikt avtagbar kåpa	30 kg + 17 kg
Vikt total	107 kg
Ljudtryck (LpA)	70 db
Ljudeffekt (LpW)	83 db
Vibrationer (m/s²)	3.3 m/s²

59992:-

Leasing/36mån*	Restvärde
1892:-	3000:-



Turbo-Stripper R-Line

TEKNISK INFO	art nr W163829
Effekt	2600 W
Vikt	157 kg
Arbetsbredd	150 – 350 mm
Varvtal	5.000 v/min
Kapacitet	60 – 100 m2/h
Ljudtryck (LpA)	92 db
Ljudeffekt (LpW)	105 db
Vibrationer (m/s²)	10 m/s²

83992:-

Leasing/36mån*	Restvärde
2649:-	4200:-



BiTurbo-Stripper

TEKNISK INFO	art nr W85000
Effekt	1500 W
Vikt	272kg (demonterbar i 8 delar)
Arbetsbredd	350 mm
Varvtal	3000 v/min
Hastighet	0 - 27 m/min
Kapacitet	100 - 150 m²/h
Ljudtryck (LpA)	77 dB
Ljudeffekt (LpW)	88 dB
Vibrationer (m/s²)	6.6 m/s²

163512:-

Leasing/36mån*	Restvärde
5157:-	8176:-



Dammsugare 2LP Hepa

TEKNISK INFO	art nr W82453
Upptagen effekt	2300 W
Max volymflöde	360 m3/h
Max vakum	25 kPa
Filteryta	2 m²
Vikt	38 kg
Dammklass	H
Kabellängd	5 m
Ljudtryck (LpA)	76 dB
Ljudeffekt (LpW)	76 dB
Vibrationer (m/s²)	< 2.5 m/s²

30996:-

Leasing/36mån*	Restvärde
978:-	1550:-



*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

WOLFF®



BRETT MASKINUTBUD – Våra sex olika strippermaskiner gör det enklare att arbeta effektivt och hållbart med borttagning av olika golvmaterial.

NYFIKEN PÅ HELA SORTIMENTET? flexscandinavia.se

Åkbar Stripper Independence 48V

TEKNISK INFO	art nr W173752
Batterispänning	48V x 2
Batterikap.	200Ah
Arbetsbredd	50-840 mm
Hastighet	0-51 m/min
Batteritid	6-12 h
Vikt utan batteri	700 kg
Max vikt	1000 kg
Ljudtryck (LpA)	61.6 db
Ljudeffekt (LpW)	72.6 db
Vibrationer (m/s²)	< 2.5 m/s²

559992:-

Leasing/36mån*	Restvärde
17660:-	28000:-









Golvslip NEO230

TEKNISK INFO	art nr W74650
Spänning	2000 W
Tomgångsvarvtal	1500 v/min
Slipbredd	230 mm
Total Vikt	44 kg
Suganslutning	50 mm
Vibration:	3 m/s²
Ljudtryck (LpA)	68 dB
Ljudeffekt (LpW)	79 dB
Vibrationer (m/s²)	3 m/s²

28992:-

Leasing/36mån*	Restvärde
914:-	1450:-

För-Separator 30L

TEKNISK INFO	art nr W72916
Behållarvolym	30 L
Vikt	8.9 kg

5608:-

Leasing/36mån*	Restvärde
177:-	280:-



EGO™

ÅKGRÄSKLIPPARE



TR3800E-B **60 796:-**

Traktorklippare T6 98 cm
med uppsamlare inkl laddare & 15 Ah

Leasing/36mån*	Restvärde
1917:-	3040:-



TR4201E **55 996:-**

Traktorklippare T6 107 cm
inkl laddare & 15 Ah

Leasing/36mån*	Restvärde
1766:-	2800:-



ZT4201E-S **60 796:-**

Åkgräsklippare Z6 107cm
Rattstyrd inkl 2x7.5Ah inkl laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
1917:-	3040:-



+ FINNS ÄVEN MED 132 cm

ZT4201E- L **55 996:-**

Åkgräsklippare Z6 107cm
Spakstyrd inkl 2x7.5Ah inkl laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
1766:-	2800:-

GRÄSKLIPPARE



LM1701E **3796:-**

Gräsklippare Ego 42cm
exkl. batteri och laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
118:-	188:-



LMX5300 **16956:-**

Gräsklippare 53cm,
exkl. batteri och laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
535:-	438:-

TRIMMER



BCX4500 **5836:-**

Röjsåg/Trimmer 30/45cm
exkl. batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
184:-	292:-



ST1610E-T **3276:-**

Trimmer 40cm exkl. batteri,
Powerload, LineIQ, teleskop

Leasing/36mån*	Restvärde
103:-	164:-

LÖVBLÅS



LB7650E **3116:-**

Lövblås 1300m3/h
exkl.batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
98:-	156:-



LBP8000E **5356:-**

Lövblås 1360 m3/h ,ryggburen
för två batterier, exkl. batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
169:-	268:-

MOTORSÅG



CSX5000 **6956:-**

Motorsåg 50cm, 30m/s
exkl. batteri. IOT

Leasing/36mån*	Restvärde
219:-	348:-



CS1410E **2636:-**

Motorsåg 40cm,
20m/s exkl. batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
83:-	132:-

MULTI-TOOL



PH1400E **2 636:-**

Motorenhet Ego multiverktyg Solo
56V 2.7kg exkl batteri o laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
83:-	132:-



HTA2000 **2 636:-**

Häcksax 56V 26mm 120cm
exkl batteri o laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
83:-	132:-



PH1420E **3 196:-**

Motorenhet Ego multiverktyg Solo
56V 2.8kg Kolfiber El exkl batteri o laddare

Leasing/36mån*	Restvärde
101:-	160:-

+12 OLIKA TILLVAL

LIFESTYLE



HPW2000E **7 996:-**

Högtryckstvätt 135 Bar,
IOT exkl batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
252:-	400:-



LT0300E **1 836:-**

Prism belysning, IOT, 3000
Lumen, 2500-5000 Kelvin

Leasing/36mån*	Restvärde
58:-	92:-



+ FINNS ÄVEN MED 400 W

PAD1800E **1 356:-**

Batteribackup Nexus Escape
56 V DC=> 230 V AC 180W

Leasing/36mån*	Restvärde
43:-	68:-



FN1800E **5 596:-**

Fläkt 8400 m³/h Solo
vattendimma exkl.batteri

Leasing/36mån*	Restvärde
176:-	280:-

*Leasing ca rekomenderat listpris exklusive moms vid 36 månaders leasing via din återförsäljare och Siemens Finans.

EGO™





EN BATTERIPLATTFORM FÖR EN GRÖNARE FRAMTID- ÅRET RUNT.

EGO:s utbud av batteridrivna elverktyg för utomhusbruk ger rätt balans mellan kraft och användbarhet för nybörjare, professionella och specialiserade användare.

Vår unika Arc Lithium-batteriteknologi kombineras med ergonomisk design för att leverera enastående komfort och prestanda, med maximal kraft och effektivitet inriktad på arbete utomhus.

Med ett fantastiskt brett sortiment kan du hitta rätt verktyg och batteri för alla dina behov



EGO produkter kan köpas med Siemens leasingavtal. Se mer på vår hemsida.

Kategorierna guidar dig rätt för att ge dig den ultimata EGO upplevelsen.

EGO PRO X

PROFFS & SPECIALISTER

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PROFFS & STORA PARKER/TRÄDGÅRDAR

EGO POWER+ POWER PLUS

SMÅ & STORA TRÄDGÅRDAR

Välkommen till ett snabbväxande produktsortiment.

gronaverktyg.se

VI HÅLLER LÅGA VIBRATIONSVÄRDEN HÖGT



Innovation och utveckling är viktigt för FLEX. Vi strävar efter att nå bästa prestandan och ett långt arbetsliv för både maskin och människa. Det är hållbarhet rakt ut i fingerspetsarna.

Att välja maskiner som har låga vibrationsvärden är det smartaste du kan göra.

FLEX har maskiner som kan göra stor skillnad.

Välkommen till ett växande verktygsprogram med hög kvalitet och bredd.

100ÅR AV UTVECKLING

FLEX

this is proformance