

WER<sup>TM</sup>

MARINSPECIAL #02

# MAGALOG

VERKSTAD • DETAILING • SLIPSUGSYSTEM • FÖRBRUKNING • PERSONLIGT SKYDD • TILLBEHÖR



SÄG HEJ TILL RUPES NYA  
BATTERIDRIVNA  
POLERMASKINER  
OCH FANTASTISKA POLERMEDLET XC-2

SID 3 OCH 9



ETT KOMPLETT KIT – PERFEKT FÖR GELCOAT

# WER POLERKIT BÅT



GER DIN GELCOAT BÅDE  
GRYM GLANS OCH STARKT SKYDD!

## WER POLERKIT BÅT – KOMPLETT KIT

RUPES • ART NR: LHR21ES/BÅT

Komplett polerkit för båt i praktiskt väska inklusive maskin och vax. Innehållet är noga utvalt för att ge bästa möjliga resultat på kortast tid. Vi har efter omfattande testning tagit fram ett komplett kit för att polera och underhålla båtar, gelcoat och andra kompositmaterial.

Effektiv och tidsbesparande polering med världsledande produkter som är skapade för att tillsammans ge förstklassiga resultat. Kitet är väldigt lätt att använda oavsett tidigare erfarenhet.

## WER POLERKIT BÅT – ENDAST FÖRBRUKNING

RUPES • ART NR: LHR21ES/BÅTEF

Komplett förbrukningskit som ovan men utan maskin och väska.

### KITTET INNEHÅLLER

- LHR21ES Naken maskin
- 9.XC2/1KG Nya specialpolermedlet för kompositmaterial
- 2 st 9.DA180H Blå polertrissa i skum
- 1 st 9.BW180M Gul ulltrissa för de tuffaste jobben
- 9.BF7001 Rengöringsborste till polertrissa
- 9.BFGWAX Kraftigt båtvar, spray
- 615220001 Mikrofiberduk, 5-pack
- 9.Z946/BF Blå Rupes väska
- + 4 sidor detaljerad bruksanvisning

\* TED TIPSAR \*  
SÅ HÄR ANVÄNDER DU POLERKITTET FÖR BÅT:

KOLLA IN YOUTUBE-KLIPPET  
DÄR TED DEMONSTRERAR  
HUR DU POLERAR UPP EN TRÖTT  
GELCOAT, STEG FÖR STEG.

Scanna QR-koden  
eller sök på Youtube  
"WER BÅTKIT"



OSCILLERANDE, BATTERIDRIVNA OCH GRYMT STARKA IBRID BIGFOOT

# HLR15 OCH HLR21



ULTRATYSTA DREV  
I KOMPOSITMATERIAL!

NY, SLIMMAD STÖDPLATTA!

OOOOTROLIGT LÅGA  
VIBRATIONER!

## POLERMASKIN IBRID HLR15 // HLR21

RUPES • ART NR: HLR15/BAS OCH HLR21/BAS

Rupes har återigen satt standarden för marknaden och höjer ribban rejält med dessa två helt nytvvecklade batterimaskiner HLR15 och HLR21. Detta är verkligen polermaskinernas Formel 1-klass med spetsteknologi och nytänkande rakt igenom! Tack vare kraftfull och energieffektiv borstlös motor utlovas kraft och vridmoment helt i klass med sladdmaskiner. Oscillerande polerrörelser med otroligt låga vibrationer utlovas!

- Nya supertysta drev i ultrahårt kompositmaterial för en tyst gång med lång livslängd
- Helt ny, slimmad PrecisionPro stödplatta med gummiskydd
- Nydesignad balansvikt, perfekt avvägd för nya PrecisionPro-stödplattan och Rupes polertrissor, vilket ger otroligt låga vibrationer – detta är de bästa maskinerna vi provat någonsin!
- Blå led-indikator för aktuell batteristatus längs motorkropp och handtag
- iBrid-teknologi - det kommer en adapter med sladd som tillåter kontinuerlig drift
- 18 Volt 5 Ah (10 celler) 30-40 minuters kontinuerlig drift på 1 batteri
- Laddaren med uttag för 2 batterier och laddar 1 batteri fullt på 50-55 minuter



ETT BAS-KIT INNEHÅLLER

**HLR15 eller HLR21** Polermaskin, iBrid BigFoot 18V  
Dubbla batteri + en batteriladdare (plats för 2 batterier)  
2 st Ulltrissa blå 130/145 mm eller 150/170 mm  
2 st Ulltrissa gul 130/145 mm eller 150/170 mm  
2 st Skumtrissa 150 mm cyan eller 180 mm cyan  
2 st Skumtrissa 150 mm gul eller 180 mm gul  
**9.DACOARSE25** DA Coarse 250 ml high performance  
**9.DAFINE25** DA Fine 250 ml high performance



GRYMMA HIGH-END POLERMASKINER - OSCILLERANDE

# RUPES BIGFOOT



VÄRSTING MODELLEN

LHR21III



## POLERMASKIN LHR21 MARK III

RUPES • ART NR: LHR21III/STD

Oscillerande, high end-polermaskin med otroligt vridmoment och rotationsförmåga även över kurviga paneler. Levererar en perfekt balans mellan effektiv borttagning av defekter i lacken och hög finish. Mark III har en progressiv tangentbrytare som ger dig full kontroll över varvtalet utan att behöva byta grepp. Låga vibrationer tack vare det välbalanserade polersystemet med Rupes maskin, trissor och medel. Stödronnell 150 mm. Orbit 21 mm. 9 meter sladd.



LIKA STARK, LITE MINDRE



## POLERMASKIN LHR15 MARK III

RUPES • ART NR: LHR15III/STD

Samma maskin som ovan men modellen mindre. Har en stödronnell på 125 mm och en orbit på 15 mm. 9 meter sladd.



### FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LHR21III/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR15III/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR21III/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).

RUPES • ART NR: LHR15III/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).

GRYMMA HIGH-END POLERMASKINER - OSCILLERANDE

# RUPES BIGFOOT



DEN KLASSISKA POLERMASKINEN

LHR21ES



## POLERMASKIN LHR21ES

RUPES • ART NR: LHR21ES/STD

Storsäljaren som är en otroligt kompetent instegsmaskin i Rupes-världen. 21 mm oscillerande rörelse ihop med 150 mm stödplatta ger kraft och finish samtidigt som den täcker stora ytor vilket gör poleringen snabb och effektiv. Trots att LHR21ES har funnits i några år är tekniken innanför skalet fortfarande en referens som många försöker kopiera. Elektronikmodulen känner av nuvarande belastning och ökar eller minskar kraften från motorn för att alltid hålla det varvtal som är inställt som max på reglaget. Låga vibrationer tack vare det välbalanserade polersystemet med Rupes maskin, trissor och medel. Stödrondell 150 mm. Orbit 21 mm. 9 meter sladd.

LIKA STARK, LITE MINDRE



## POLERMASKIN LHR15ES

RUPES • ART NR: LHR15ES/STD

Samma maskin som ovan men modellen mindre. Har en stödrondell på 125 mm och en orbit på 15 mm. 9 meter sladd.



### FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LHR21ES/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR15ES/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR21ES/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehåll hittar du på webben).

RUPES • ART NR: LHR15ES/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehåll hittar du på webben).

# GRYM HIGH-END POLERMASKIN – ROTERANDE

# RUPES BIGFOOT

ROTERANDE POLERMASKIN

LH19E

## ROTERANDE POLERMASKIN LH19E

RUPES • ART NR: LH19E/STD

LH19E är fullproppad med smarta funktioner som underlättar arbetet. Strömställaren är progressiv – du kontrollerar varvtalet med hur hårt du trycker in strömställaren steglöst under arbetets gång, utan att behöva byta grepp för att justera på reglaget. LH19E använder sig av en smart extra reduktionsväxel, motorn går alltid på tillräckligt högt varvtal vilket gör luftkylningen effektiv samtidigt som maskinen är kraftfull. Du kan justera det medföljande Loop-handtaget på flera sätt och även ta bort det om du föredrar en slimmad maskin. Stödplatta 125 mm. 9 meter sladd.



## FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LH19E/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LH19E/BAS


En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).



## POLERTRISSA ROTERANDE

Specialskum anpassad för roterande rörelse. Den blå trissan för avverkning och den gula för finish.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.BR150H</b> Trissa blå 135 mm | <b>9.BR150M</b> Trissa gul 135 mm |
| <b>9.BR180H</b> Trissa blå 160 mm | <b>9.BR180M</b> Trissa gul 160 mm |
| <b>9.BR200H</b> Trissa blå 180 mm | <b>9.BR200M</b> Trissa gul 180 mm |



## CLAW PAD TOOL

RUPES • ART NR: BF7001

Perfekt verktyg för att snabbt rengöra skumtrissor och mikrofibertrissor. Bakfenan underlättar också vid byte av polertrissa.



## POCKET BLOW GUN PADCLEANER

SUMAKE • ART NR: SA-BG900

Gör rent polertrissor snabbt och effektivt med tryckluft och rotorjetsteknik. Blåser rent på svåråtkomliga ställen. Liten och kraftfull – H 95 x B 147 mm. Luftnippel medföljer ej.

Filmklippet (scanna QR-koden) visar hur snabbt och enkelt den blåser rent trissan.



GÖR RENT TRISSAN  
MANUELLT ELLER MED TRYCKLUFT





# SMIDIGASTE POLERINGEN GÖRS SLADDLÖST

# RUPES IBRID



BATTERIDRIVEN

POLERMASKIN



## POLERMASKIN IBRID MINI POLISHER

RUPES • ART NR: HLR75/STB

Rupes HLR75 är polermaskinen för dig som har höga krav på prestanda som t.ex låga vibrationer, stor kraft och grym ergonomi. Supersmidig maskin samtidigt som den är stark och gör jobbet otroligt bra. HLR75 kan köras med batteridrift eller nätadapter\* med sladd som ansluts till eluttag för kontinuerlig drift. HLR75 drivs med 18V 2.5 AH batterier vilket ger ca 35 minuter drifttid på en laddning.

Maskinens balansvikt är utformad för att användas med Rupes polertrissor för bästa performance och ergonomi.

Maskinen kommer i ett STB-kit komplett med 2 batterier, laddare samt en 75 mm stödrondell.



\*Nätadapter ingår ej

\* TED TIPSAR \*

SMIDIGASTE POLERMASKINERNA OMBORD

SLADDLÖST GÖR  
DITT BÅTPOLERANDE  
ENKLARE!

NANO ÄR DETALJERNAS MÄSTARE!



## POLERMASKIN NANO IBRID MED LÅNG HALS, LUX KIT

RUPES • ART NR: HR81ML/LUX

iBrid Nano är magiskt bra för detaljarbeten. Maskinen bygger på samma koncept som de andra produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt.



KOMPLETT KIT

LADDAD MED TILLBEHÖR, TRISSOR,  
POLERMEDEL OCH MIKROFIBERDUKAR

PERFEKT VIKTADE FÖR RUPES POLERMASKINER

# RUPES TRISSOR

RUPES®

TUFF MOT  
DEFEKTER



## ULLTRISSA BLÅ

Rupes DA-Coarse ulltrissor kombinerar snabb borttagning av defekter samtidigt som den lämnar en blank och fin yta efter sig. Trissan har en perfekt mix av både korta och långa ullfibrer. DA (dual action) betyder att den är optimerad att användas med Rupes oscillerande polermaskiner. Används bäst ihop med polermedel XC-1 Marine eller Mille Coarse som ett grovt polersteg på en yta med djupa defekter.

- 9.BW40H/4** Ull blå 30-40 mm
- 9.BW70H/4** Ull blå 50-65 mm
- 9.BW100H** Ull blå 80-90 mm
- 9.BW150H** Ull blå 130-145 mm
- 9.BW180H** Ull blå 150-170 mm

POLERINGSTRISSAN  
FÖR GELCOAT



## ULLTRISSA GUL

Rupes DA-Medium ulltrissa kombinerar snabb borttagning av defekter samtidigt som den lämnar en högblank yta efter sig. 15 mm mjuka ullfibrer gör trissan lätt att använda även på kurviga paneler. DA (dual action) betyder att den är optimerad att användas med Rupes oscillerande polermaskiner. Använd trissan tillsammans med polermedel Mille Coarse för en perfekt 1-steps polering.

- 9.BW40M/4** Ull gul 30-40 mm
- 9.BW70M/4** Ull gul 50-65 mm
- 9.BW100M** Ull gul 80-90 mm
- 9.BW150M** Ull gul 130-145 mm
- 9.BW180M** Ull gul 150-170 mm

NYHET!

SKUMTRISSOR



## SKUMTRISSOR

En skumbaserad trissa med rundade hörn för bästa följsamhet runt skrovets former. Alla färger lämnar en hög finish på ytan. Blå trissa är utformad för att snabbt ta bort repor och lämnar hög glans. Cyan trissa är årets nyhet och placerar sig mellan blå och gul i avverkning och finish. Gul trissa tar bort små/medium repor och lämnar mycket hög glans. Den vita trissan använder du tillsammans med polermedlet 9.PURE för slutfinish/bästa glans.

- 9.DA40H/6** Skum blå 30-40 mm
- 9.DA70H/4** Skum blå 50-70 mm
- 9.DA100H** Skum blå 80-100 mm
- 9.DA150H** Skum blå 130-150 mm
- 9.DA180H** Skum blå 150-180 mm

NYHET!

- 9.DA100B** Skum cyan 80-100 mm
- 9.DA150B** Skum cyan 130-150 mm
- 9.DA180B** Skum cyan 150-180 mm

- 9.DA40M/6** Skum gul 30-40 mm
- 9.DA70M/4** Skum gul 50-70 mm
- 9.DA100M** Skum gul 80-100 mm
- 9.DA150M** Skum gul 130-150 mm
- 9.DA180M** Skum gul 150-180 mm

- 9.DA40S/6** Skum vit 30-40 mm
- 9.DA70S/4** Skum vit 50-70 mm
- 9.DA100S** Skum vit 80-100 mm
- 9.DA150S** Skum vit 130-150 mm
- 9.DA180S** Skum vit 150-180 mm

\* TED TIPSAR \*  
FÅ BÄTTRE AVVERKNING/BÄTTRE GLANS

GÖR RENT TRISSORNA  
MED JÄMNA MELLANRUM  
MED CLAW PAD TOOL ELLER  
POCKET BLOW GUN!



# POLERTRISSORNAS BÄSTA POLARE: POLERMEDEL & VAX

RUPES



## MARINWAX

RUPES • ART NR: 9.BFGWAX

Saltvattenbeständigt vax med bra vidhäftning och lång livslängd! 9.BFGWAX är enkelt att applicera, ger en härlig lyster och lämnar ett kraftigt skyddande vaxlager som varar hela båtsäsongen.

Spraya på en liten yta, cirka 1x1 meter, åt gången och torka sedan av med en mikrofiberduk inom någon minut tills inga rester syns.

Vi rekommenderar att du applicerar 9.BFGWAX i två lager för bästa resultat.

500 ml.



## POLERMEDEL UNO ADVANCED

RUPES • ART NR: 9.ADVANCED

Uno Advanced är ett medium-aggressivt polermedel som polerar bort tvättrepor och andra mindre defekter effektivt samt att det fyller igen mikrorepor. Ger ett nanoskydd på ytan som håller i upp till 12 månader.

Uno Advanced gör ytan mer lättvättad samtidigt som den behåller glansen under lång tid.

1 000 ml.



## POLERMEDEL GELCOAT XC-2 XTRA CUT COMPOUND

RUPES • 9.XC2/1KG

XC-2 Extra Cut Compound är specialpolermedel med mycket hög avverkning samtidigt som hög finish utlovas. XC-2 är vattenbaserad, vit i färgen och har uppgraderats med en förbättrad finish. Har perfekt konsistens och smörjning för gelcoat och andra kompositmaterial samt industrilack. Passar bäst ihop med tuffa trissor avsedda för hög avverkning.

**Oscillerande polering:** För polering av gelcoat med oscillerande maskin rekommenderas Rupes gul ulltrissa eller blå ulltrissa. Gul ger mycket bra finish och god avverkning, blå ger okej finish med lite högre avverkning än gul. XC-2 med gul ulltrissa är en optimal enstegspolering för normalsliten gelcoat.

**Roterande polering:** För polering av gelcoat med roterande maskin rekommenderas Cut and finish merinoulltrissor.

**För polering av industrilack** rekommenderas blå mikrofibertrissa.

1 kg = 850 ml.



## FLER POLERMEDEL

Rupes har ett heltäckande sortiment med polermedel för alla behov - du hittar dem på [wer.se](http://wer.se)

# TA HAND OM ALLA DETALJER

Möt vådrets utmaningar med vårt noga utvalda sortiment för båtpolering, rengöring och slipning. Vi hjälper dig att vårda och skydda din båt mot UV-strålning, föroreningar och spill. Genom att ge båten omsorg i varje detalj lovar vi att du inte bara får ett roligare och renare båtliv, utan också en båt som behåller sitt värde bättre.

## INVÄNDIG RENGÖRING



## RENGÖRING



## UNDERHÅLLSTVÄTT







TYG/KAPELL



GUMMI/PLAST



SIKTPANELER

SID 12



GELCOAT

SID 9

SID 12



SID 8

DÄCK & SKROV

SID 12

SID 2-7

SID 9

Ta hand om din gelcoat professionellt med **RUPES POLERSYSTEM**  
Polermaskiner, trissor och polermedel.



BESLAG & DETALJER

SID 7



SKROV

SID 18

SANERING AV BOTTENFÄRG



SID 19



TORKA, SKYDDA OCH VÅRDA

# RENT & SNYGGT

## TEAR OFF MICROFIBER ROLL BLÅ

ART NR: 690200104

Tear Off Microfiber Rolls är helt perfekt att ha i sin rengöringsarsenal! En rulle innehåller över 22 meter mikrofiberduk som enkelt rivs av i 75 st mjuka, 30 x 30 cm ark. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

NYHET!

## TORKDUK TWISTED DUAL 40X60 MM

ART NR: 460100272

Denna torkduk är en otroligt fin dubbelsidig duk av typen Twist Loop. Med hela 1200 GSM har den en imponerande absorptionskraft samtidigt som den är skonsam mot ytan och ger en slät och torr yta, utan ränder eller vattenmärken. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

## REVEAL LITE, 750 ML

RUPES • ART NR: 9.REVEALM750

Reveal-serien är en ytpreparerings- och ytrengöringsspray som tar bort rester från polermedel. Reveal Lite (gul) är den mildare produkten och fungerar även väldigt bra som glasrengöring.

## REVEAL STRONG, 750 ML

RUPES • ART NR: 9.REVEALH750

Reveal Strong (blå) är en kraftigare rengöring än den gula och ska endast användas på fullt härdad lack, hårda och resistent ytor.

## HYDROTHREAD CERAMIC

ART NR: SPI22616

Hydrothread skyddar kapell, tyg och klädsel med keramiska superkrafter mot smuts och spill i upp till 1 år!

## NONSENSE INVISIBLE SUPERCLEANER

ART NR: SPI99316

Nonsense Invisible Cleaner är en grym APC! Den är koncentrerad, färglös, luktfri och ph-neutral samtidigt som den är supereffektiv. Flaskan innehåller 473 ml och räcker till minst 10 liter färdig blandad rengöring.

## HYDROVIEW CERAMIC GLASS

ART NR: CLD30116

Hydroview både rengör och skapar en extremt slät och hydrofobisk yta som håller dina siktpaneler rena och fräscha betydligt längre än oskyddade.

## LIGHT METAL POLISH

ART NR: SPI40416

Light Metal Polish tar enkelt bort fläckar av oxidation och smuts samtidigt som den ger extrem glans till alla typer av metall.

## VRP DRESSING

ART NR: TVD10716

VRP rengör, fräschar upp och skyddar alla utsatta vinyl, gummi och plastdetaljer.



RENGÖR YTAN  
INNAN DU POLERAR

## MR PINK (3,7 LITER)

ART NR: SPI40416

Legendariskt schampo av högsta klass. Mr Pink är tuff mot smuts och PH-neutral vilket gör att den inte sliter på ditt existerande vax eller lackskydd.



FÖR TYG &  
KAPELL

FÖR ALL  
RENGÖRING

FÖRSEGLING  
SIKTPANELER

FÖR METALL-  
DETALJER

FÖR PLAST  
OCH VINYL



# BATTERIDRIVET FRÅN RUPES SLIPA SLADDLÖST

RUPES

ARBETA FRIARE MED BATTERIDRIFT  
OCH GREEN TECH-FILTER



## SLIPMASKIN IBRID RANDOM 18V

RUPES • ART NR: HSR73/STB

En ny serie från Rupes med tre oscillerande slipmaskiner med varsin form på stödplatta. Rund Ø 125 mm, rektangulär 80x130 mm och trekant/delta 80x130mm.

Små och smidiga tack vare iBrid-teknologin. Endast 2 mm orbit ger väldigt låga vibrationer och Rupes Green tech-filter suger effektivt upp slipdamm utan extern dammsugare vilket gör ditt arbete både friare och smidigare. Sammantaget är detta en grymt smidig och användbar slipmaskin inom de flesta branscher.



TVÅ BATTERIER INGÅR  
DRIFTSTID: CA 40 MIN/BATTERI



## SLIPMASKIN IBRID DELTA 18V

RUPES • ART NR: HSS73/STB



## SLIPMASKIN IBRID RECTANGULAR 18V

RUPES • ART NR: HSE73/STB

### STB-KIT INNEHÅLLER:


1 st maskin + 2 st batterier +  
1 st laddare + 1 st Green tech-filter

Kör tid per laddat batteri	35-45 min
Laddtid 0-80 %	ca 35 min
Antal batterier som ingår	2 st
Varv/min obelastad	7 000-11 000
Vikt (exkl batteri)	1 kg

## SLIPFILM RUPES HQ400, 125 MM

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.

- 9.45182 HQ400, 125 mm, P80
- 9.45184 HQ400, 125 mm, P120
- 9.45186 HQ400, 125 mm, 180
- 9.45187 HQ400, 125 mm, 220
- 9.45188 HQ400, 125 mm, 280
- 9.45189 HQ400, 125 mm, 320
- 9.45190 HQ400, 125 mm, 360
- 9.45191 HQ400, 125 mm, 400



## SLIPFILM RUPES HQ400, DELTA

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.


- 9.45102/25 HQ400, Delta P80
- 9.45104/25 HQ400, Delta 120
- 9.45106/25 HQ400, Delta 180
- 9.45108/25 HQ400, Delta 240
- 9.45109/25 HQ400, Delta 320



## SLIPFILM RUPES HQ400, 80X130 MM

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.

- 9.45141/25 HQ400, 80x130 mm, P60
- 9.45142/25 HQ400, 80x130 mm, P80
- 9.45144/25 HQ400, 80x130 mm, 120
- 9.45146/25 HQ400, 80x130 mm, 180
- 9.45147/25 HQ400, 80x130 mm, 220
- 9.45148/25 HQ400, 80x130 mm, 280
- 9.45149/25 HQ400, 80x130 mm, 320
- 9.45150/25 HQ400, 80x130 mm, 360



SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

# EL- OCH BATTERI

RUPES

GRYM SLIPMASKIN!  
STEGLÖS TANGENT OCH  
VARVTALSREGULATOR

## SLIPMASKIN SKORPIO E

RUPES • ART NR: RX253A OCH RX256A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med borstlös elmotor. Ergonomisk design med 1- eller 2- handsfattning. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RX253A = 3 mm orbit

RX256A = 6 mm orbit



## SLIPMASKIN ROTOEXCENTERROTÄRANDE

RUPES • ART NR: EK150AES

Rotoexcenterroterande slipmaskin med utsug. Ger hög avverkning med bra finish. Perfekt för bilskadeverkstaden, marin och industri. Stödrondell 150 mm. Orbit 5 mm.



KRAFTFULL AVVERKNING

## SLIPMASKIN OSCILLERANDE

RUPES • ART NR: SL42AES

Perfekt för slipning över stora ytor. God ergonomi och låga vibrationer. Levereras med multihålad kardborrepad. Slipplatta 70x400. Orbit 4,8 mm.



PERFEKT FÖR STORA YTOR

FÖR EL

20 % HÖGRE SUGKAPACITET



## SUGSLANG MED SLITSAD HÅLLARE FÖR ELKABEL 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02001/X OCH 9GAT02003/X

Slitsad kanal där elkabeln placeras vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slingar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02001/X = 5 m

9GAT02003/X = 8 m



SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

# TRYCKLUFT

RUPES

GRYM SLIPMASKIN!  
STEGLÖS TANGENT OCH  
VARVTALSREGULATOR

## SLIPMASKIN SKORPIO III

RUPES • ART NR: RH353A, RH356A OCH RH359A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med högeffektiv motor med stålrotor som har lång livslängd. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RH253A = 3 mm orbit

RH356A = 6 mm orbit

RH359A = 9 mm orbit



48H  
SERVICE-GARANTI

## SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE DF, 75 MM

RUPES • ART NR: RA75A

75 mm excenterroterande slipmaskin. Perfekt för detaljslipning och "spot repair". 3 mm orbit.



48H  
SERVICE-GARANTI

PERFECT FÖR  
DETALJSLIPNING

## SLIPMASKIN OSCILLERANDE DF, 70X400 MM

RUPES • ART NR: SLP41A

Kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi. Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer. Slipplatta 70x400 mm. Orbit 4,8 mm.



48H  
SERVICE-GARANTI

FÖR TRYCKLUFT  
20% HÖGRE SUGKAPACITET



\* TED TIPSAR \*  
FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

NÄTRONDELLER OCH  
NÄTARK PÅ RULLE FRÅN  
3M HAR BÄST DAMM-  
GENOMSLÄPP.

## SUGSLANG FRÅN RUPES MED INTEGRERAD LUFTSLANG 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02004/X OCH 9GAT02002/X

Tryckluftslangen går utanpå sugslangen i en superstarkt limmad kanal vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20% högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02004/X = 5 m

9GAT02002/X = 8 m

# SLIPA EFFEKTIVT – VÅTT ELLER TORRT

# SLIPPAPPER

CUBITRON II



## RONDELLER, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondeller från 3M med Cubitron II och multi-hålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.

<b>51626</b>	Rondell 737U, 75 mm, 80+
<b>51627</b>	Rondell 737U, 75 mm, 120+
<b>51630</b>	Rondell 737U, 75 mm, 180+
<b>52026A</b>	Rondell 737U, 75 mm, 240+
<b>52027A</b>	Rondell 737U, 75 mm, 320+
<b>52028A</b>	Rondell 737U, 75 mm, 400+
<b>51369</b>	Rondell 737U, 150 mm, 80+
<b>51370</b>	Rondell 737U, 150 mm, 120+
<b>51422</b>	Rondell 737U, 150 mm, 180+
<b>51424</b>	Rondell 737U, 150 mm, 240+
<b>51426</b>	Rondell 737U, 150 mm, 320+
<b>51428</b>	Rondell 737U, 150 mm, 400+

## RONDELLER, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondell med optimal avverknings och livslängd. Spiralformat hålmönster gör hålpasning ej nödvändig. Förbättrad Fre-Cut beläggning.

<b>50534</b>	Rondell 334U, 150 mm, P500
<b>50913</b>	Rondell 334U, 150 mm, P600



## SLIPARK, 70X396 MM, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Slipark från 3M med Cubitron II och multihålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning. Perforerad på mitten, delas till mått 70x198.

<b>51411</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 80+
<b>51412</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 120+
<b>51414</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 180+
<b>51416</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 240+
<b>51418</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 320+
<b>52022</b>	Slipark 737U, 70x396mm, 400+



## RUPES SLIPFILM, HQ400, 150 MM

Sliprondeller med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd. God avverknings även på fuktiga ytor.

<b>9.45220</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P40
<b>9.45221</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P60
<b>9.45222</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P80
<b>9.45224</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P120
<b>9.45226</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P180
<b>9.45227</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P220
<b>9.45228</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P280
<b>9.45229</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P320
<b>9.45231</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P400
<b>9.45232</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P500
<b>9.45233</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P600
<b>9.45234</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P800
<b>9.45235</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1000
<b>9.45236</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1200
<b>9.45237</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1500
<b>9.45238</b>	Rupes Slipfilm, 150 mm, P2000

FÖR VÅTSLIP



## MATTERINGSRONDELL X-CUT

Skumrondell som ger en fin yta utan djupa repor. Optimerad för våtslipning. (Finns även i 125 mm)

<b>9.45450</b>	Rupes skumrondell, 75 mm, P1500
<b>9.45451</b>	Rupes skumrondell, 75 mm, P2000
<b>9.45453</b>	Rupes skumrondell, 75 mm, P3000
<b>9.45300</b>	Rupes skumrondell, 150 mm, P1500
<b>9.45301</b>	Rupes skumrondell, 150 mm, P2000
<b>9.45303</b>	Rupes skumrondell, 150 mm, P3000

## TRIZACT SKUMSLIPRONDELL

Används för borttagning av små defekter. Passar både maskin- och handslipning. Fuktas med vatten innan användning.

<b>50413</b>	Sliprondell, 75 mm, P1000
<b>50415</b>	Sliprondell, 75 mm, P3000
<b>51131</b>	Sliprondell, 75 mm, P6000
<b>50341</b>	Sliprondell, 150 mm, P1000
<b>50414</b>	Sliprondell, 150 mm, P3000
<b>51130</b>	Sliprondell, 150 mm, P6000



UTMÄRKT VID SLIPNING AV BOTTENFÄRG!

OTROLIGT BRA DAMMGENOMSLÄPP!



## NÄTRONDELLER, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är snabbavverkande, hållbara nätrondeller och utformade för maximalt dammgensläpp och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.

<b>31650</b>	Nätrondell, rulle, 150 mm, 80+
<b>31651</b>	Nätrondell, rulle, 150 mm, 120+
<b>31653</b>	Nätrondell, rulle, 150 mm, 180+
<b>31655</b>	Nätrondell, rulle, 150 mm, 240+
<b>31656</b>	Nätrondell, rulle, 150 mm, 320+

OTROLIGT BRA DAMMGENOMSLÄPP!



## NÄTARK PÅ RULLE, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätark på rulle. Samma fördelar som nätrondeller ovan och delas i arklängderna 127 mm, 198 mm eller 396 mm.

<b>34561</b>	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 80+
<b>34562</b>	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 120+
<b>34553</b>	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 180+
<b>34555</b>	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 240+
<b>34556</b>	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 320+

FLEXIBEL



## FLEXIBLE FOAM, SKUMSLIPRONDELLER, HOOKIT™

3M™ Hookit flexibla skumsliprondeller för mattering med hög prestanda, både torr- och våtslipning.

<b>33550</b>	Skumrondell, 76 mm, P800
<b>33551</b>	Skumrondell, 76 mm, P1000
<b>33552</b>	Skumrondell, 76 mm, P1200
<b>33553</b>	Skumrondell, 76 mm, P1500
<b>33554</b>	Skumrondell, 76 mm, P2000
<b>33540</b>	Skumrondell, 150 mm, P800
<b>33541</b>	Skumrondell, 150 mm, P1000
<b>33542</b>	Skumrondell, 150 mm, P1200
<b>33543</b>	Skumrondell, 150 mm, P1500
<b>33544</b>	Skumrondell, 150 mm, P2000



# KORT OM REKOMMENDATIONERNA VID SANERING AV BOTTENFÄRG

WER har tillsammans med Elsea tagit fram en dammsugare som uppfyller Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionens rekommendationer för borttagning av bottenfärg.

Dammsugaren ska vara av H-klass, ha ett vakuum på minst fem pascal och vara utrustad med ett Hepa 13-filtrer. En H-klassificering innebär bland annat att maskinen måste vara försedd med ett larm för sugeffektsfel och en polyesterfilterpåse med ett tätförslutande lock för att minimera spill. Det räcker alltså inte med ett filter som enbart är H-klassat.

## H-KLASSAD SLIPDAMMSUGARE

### ELSEA • ART NR: HERO H-KLASS

Hero är en H-klassad och certifierad slipdammsugare som uppfyller alla krav för t.ex. sanering av farlig bottenfärg. Eluttag för slipmaskin vilket automatiskt startar/stoppar dammsugaren när slipmaskinen slås på eller av. Stark motor, 1 400 W, med dubbel fläktkammare. 37 liters kärl och vikt 13 kg. Slang, slipmaskin och toppskiva ingår ej.

#### TILLBEHÖR:

Toppskiva till Hero, art nr: CMPU4050  
ULPA-filtrer till Hero, art nr: F190155U15  
Polyesterfiltrer till Hero, art nr: FA034P  
Polyesterdamppåsar, 37 liter, 5-p, till Hero, art nr: F1004P/5

## 3M™ VERSAFLO KIT 69500

### 3M • ART NR: 69501

Komplett kit. Används vid slipning och lackering. Ett tryckluftsmatad andningsskydd. Låg vikt med utmärkt balans.



## AURA™ FILTRERANDE HALVMASK, FFP3

### 3M • ART NR: 9332+

Filtrerande halvmask, FFP3, med 3M™ Cool Flow™ ventil som motverkar värmeuppbbyggnad. Används vid t.ex. torrskrapning.



## 3M™ SKYDDSOVERALL

### 3M • ART NR: 4520L // 4520XL // 4520XXL

3M™ Skyddsoverall 4520 skyddar mot smuts, stänk och giftigt damm, inklusive radioaktiva partiklar. 3 strl.



## 3M™ SKYDDSGLASÖGON

### 3M • ART NR: SF410AS

Omslutande design som gör att de sitter säkert på plats utan att glida.



Bottenfärger som innehåller TBT (tributyltenn) eller andra skadliga ämnen såsom bly, zink och koppar är förbjudna på grund av deras negativa effekter på vattenlevande organismer samt människors hälsa. TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar, men trots förbudet visar undersökningar att TBT fortfarande tillförs miljön från bland annat gamla färglager av båtbottnfärg. Detta medför att båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare måste vidta åtgärder för att hindra fortsatt tillförsel av TBT till miljön. Bottenfärgen ska avlägsnas från båtens skrov och hanteras på ett säkert sätt och får inte handslipas bort.

Utdrag från TSS 2021-3499

## REKOMMENDATION PÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

1. Ha en heltäckande marktäckning under båten av stryktålig plast samt täck med plast runt om skrovet ner till marktäckningen.
2. Vid både slipning och torrskrapning krävs en H-klassad dammsugare som är kopplad till slipmaskin/skrapa för att förhindra att färgrester och partiklar sprids. Dammsugarpåsen måste bytas regelbundet eftersom full påse minskar filtrets upptag av partiklar markant.
3. Vid slipning ska den som utför arbetet ha ett friskluftsmatad andningsskydd och dammtäta skyddskläder. Vid torrskrapning ska den som utför arbetet ha ett andningsskydd klass 3 och dammtäta skyddskläder.

För mer information, läs hela rapporten på [transportstyrelsen.se](http://transportstyrelsen.se) "Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare: Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov, Dnr TSS 2021-3499"



OBS! Slang, slipmaskin och toppskiva ingår ej som standard.

MÖJLIG ATT LEASA  
VIA RELEASE FINANS

\* WER TIPSAR \*  
HA SÄKER SANERING PÅ BÅTKLUBBEN  
INVESTERA I ETT KIT  
FÖR UTHYRNING TILL  
MEDLEMMAR!

# KLÄDSELTVÄTT, ÅNGGENERATOR OCH SLIPSUGAR

SLIPSUGSPAKET FÖR EL  
KOMPLETT MED SUG, MASKIN OCH SLANG

## KOMPLETT SLIPSUGSPAKET INKL MASKIN, SLIPSUG OCH SLANG

RUPES • ART NR: S130L/C

**Slipmaskin RX256** – en oscillerande slipmaskin med borstfri motor med hela 6 mm orbit vilket ger en otroligt snabb och effektiv avverknig. Mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör slipmaskinen enkel och bekväm att använda, både med en- eller tvåhandsfattning.

**Rupes S130 L** slipdammsugare, med en 230V dubbelkammarmotor som gör slipsugen tystgående utan att göra avkall på sugeffekt.

**5 m antistatisk utsugssläng** med klämmor för slipmaskinsladd.



2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE  
DUBBLA MOTORER



48h  
SERVICE-  
GARANTI

POPULÄR MODELL



KÖP TILL KS300 OCH SKAPA EN  
KOMPLETT ARBETSSTATION!



## SLIPSUGSSTATION, HEPA, FÖR EL- OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: KS300EPH

En slipsugsstation med två motorer av industri-standard. Motorerna kan köras tillsammans, om du behöver hög sugkapacitet eller växelvis vid normalanvändning. 3-stegsfiltrering. Manuell eller automatisk drift både för el- och tryckluft. Uppfällbart bord med smarta lösningar. För två samtidiga användare. Levereras utan slangar.

## SLIPSUG FÖR EL- OCH TRYCKLUFTS- VERKTYG

RUPES • ART NR: S245EPL

En tystgående slipsug med en motor på 1200W. Start/stopp-automatik för både tryckluft- och elverktyg. Automatisk filterrengöring och bekvämt körhandtag är standard. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras utan slang.





37 LITER  
HOT WAVE – UPP TILL 90°C

## KLÄDSELTVÄTT MED HETVATTEN

ELSEA • ART NR: ESTRO HOTWAVE

Detta är en rejäl hetvatten-klädseltvätt med ett dammkärl på 37 liter och vattentank på 8 liter. Ställbart reglage för värmare med max temperatur på 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temperatur av ca 50 grader. Kraftig industrimotor med dubbel fläktkammare. Ett två-meters slangpaket med munstycke ingår.

Vi rekommenderar att applicera rengöringsmedel separat och endast ha vatten i klädseltvättens tank.



PERFEKT FÖR RENGÖRING  
OCH DESINFICERING

KOLLA IN VIDEOEN PÅ  
ÅNGRENGÖRING AV BÅTDETALJER



Scanna QR-koden eller sök på Youtube "Virosteam"



23 LITER  
SMIDIG OCH KRAFTFULL

## GÖR SÅ HÄR

### 1. FÖRBERED

Fyll vattentanken med ljummet vatten.

### 2. APPLICERA

Spraya rengöringsmedel (t.ex. Fabric Cleaner) jämnt på ytan. Använd rengöringsmedel separat och använd endast vatten i klädseltvätten. Låt verka.

### 3. RENGÖR

Dammsug ytan med klädseltvätten.

### 4. TORKA

Låt ytan torka helt.



## KLÄDSELTVÄTT MED KALLVATTEN

ELSEA • ART NR: ESTRO-110

Det här är vår minsta klädseltvätt och den arbetar med kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft. Levereras med ett komplett slangpaket och för bästa smidighet så är slangen svivlande i båda ändrar.

Vi rekommenderar att applicera rengöringsmedel separat och endast ha vatten i klädseltvättens tank.

## FOAMING CITRUS FABRIC CLEANER

ART NR: CWS20316

Kraftigt syrefyllt skum som tar bort fläckar och rengör på djupet alla typer av tyginredning. Späds till önskad styrka (1:8 till 1:20) i en sprayflaska och applicera på ytan, arbeta in produkten med en borste. Dammsug ytan ren efteråt med en klädseltvätt.

PERFEKT KOMBO  
MED KLÄDSELTVÄTTARNA



## ÅNGERATOR VIROSTEAM

ELSEA • ART NR: SV010S

Virosteam är en liten men väldigt kraftfull ånggenerator. Rengör t.ex. båtar, fordon och hemmiljö snabbt och skonsamt. Bärhandtag, hjul och låg vikt på 11,2 kg gör den väldigt smidig. Levereras med tre meter slang samt huvudmunstycke, borste och förlängt munstycke. Ångtemperatur i värmare: 185 °C. Vattentank: 2 liter.





\* DU FRÅGAR \*

# FAQ

\* TED SVARAR \*

## NÄR OCH HUR RENGÖRS POLERTRISSOR BÄST?

En ren trissa tar bort repor och oxid snabbare, ger bättre glans än en smutsig och har även längre livslängd.

**Det är bra att rengöra trissan minst en gång per kvadratmeter bearbetad yta.**

Ulltrissor och mikrofibrertrissor rengörs bäst med **Pocket Blow Gun Pad Cleaner** (tryckluft), medan skumtrissor rengörs mest effektivt med borsten **Rupes Claw Pad Tool**.

Om du upplever ökande vibrationer under poleringen, kan det bero på att för mycket restprodukter har fastnat i trissan, vilket kan kräva grundlig tvätt med vatten och rengöringsmedel. Byt i så fall till en ny trissa och fortsätt polera, annars kan trissan slitas ut i förtid.

SID 6 OCH 8

## BÄSTA TRISSA + POLERMEDEL FÖR GELCOAT?

Gelcoat kan variera i kvalitet, precis som billack och defekterna kan vara allt ifrån mycket oxiderad yta till djupa repor. För en 1-stegspolering där glansen blir otroligt djup och ren med en imponerande snabb borttagning av defekter, rekommenderas valfri Rupes 21 med **gul ulltrissa** samt **XC-2**, det nya polermedlet för gelcoat.



TRISSOR OCH MEDEL SID 8-9

## KAN JAG SLIPA BORT BOTTENFÄRG SJÄLV?

Ja, men var rädd om dig och din omgivning! Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen kräver extra skydd så som **H-klassad slipdammugare**, andningskydd och dammtäta skyddskläder.



SKYDDSUSTRÜNING SID 17

## KAN MAN POLERA ÖVER DEKALER?

Ja, Rupes maskiner som polerar med **oscillerande rörelse** alstrar minimalt med värme under poleringen så är dessa är säkrare att köra över dekaler och annan stripning som du annars behöver vara extra försiktig med.

OSCILLERANDE POLERMASKINER

SID 2-5 OCH 7



## BÄSTA SKYDD FÖR MIN GELCOAT?

Rupes har två riktigt bra skydd för gelcoat. **Uno Advanced** är både ett kraftfullt skydd samt ett medium/fint polermedel. Uno Advanced är perfekt för dig som redan har en båt i bra skick och vill göra allt i ett steg.

**G-wax** är ett snabbt sprayvax med ett kraftfullt skydd som har blivit mångas favorit genom åren.

UNO ADVANCED OCH G-WAX SID 9

## FÖRDEL MED VATTENBURET POLERMEDEL?

Gelcoat absorberar vatten och andra vätskor som stannar kvar inne i gelcoaten. Om t.ex. ett polermedel med hög andel lösningsmedel används så suger gelcoaten även upp lösningsmedlet.

När sedan skydd appliceras efter polering så kan lösningsmedlet som redan absorberats i gelcoaten lösa upp skyddet i förtid.

Rupes har vattenburet recept och minimalt med tillsatser i sina polermedel vilket gör att vax och skydd inte förlorar sin motståndskraft i förtid.

POLERMEDEL PÅ SID 9

VI ÄR WER – en av Sveriges ledande leverantörer av polerutrustning, tryckluftsvärktyg, slipmaterial och slipsugssystem. Vi jobbar med kvalitetsprodukter och starka varumärken. Huvudkontor, lager och serviceverkstad ligger i Örebro. Vill du veta mer om någon produkt eller om oss? Vill du testa en produkt eller boka en demo? Vill du få en offert? Hör av dig till 019-20 73 30.

Postadress: Box 434, 701 48 Örebro • Leveransadress: Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro • Telefon: +46 19 20 73 30. E-post: info@wer.se  
Instagram: @weragenturer • Facebook: facebook.com/weragenturer • LinkedIn: linkedin.com/company/wer-agenturer-ab

WER<sup>TM</sup>

Webbutik för återförsäljare: wer.se